




Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE N° 10475
14 de Octubre de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL

AGUAS MEDIAS ALTAS/ALTAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación significativos concentrados en el sur del Alto Paraná. En el sector regulado, predominaron las lluvias con acumulados medios areales leves (más significativos en la porción sur). Sobre la cuenca media y baja del río Paranapanema y la cuenca del río Tibagi se registraron núcleos abundantes. Por otro lado, en el sector no regulado predominaron las precipitaciones con acumulados abundantes, por encima de los observados precedentemente. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de lluvias leves en la totalidad del Alto Paraná, manteniendo el patrón observado en el sector regulado, y con disipación ocasional de las lluvias en el sector no regulado.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó en descenso, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 56,1% (12,6% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), sosteniendo la tendencia registrada a partir de la última década de septiembre. En

el último ciclo, la afluencia se observó estable/leve descenso, en asociación a la disipación ocasional de las lluvias sobre el sector regulado, y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. La erogación media semanal en Ilha Solteira exhibió leve descenso, por debajo de lo normal para la época del año, sosteniendo la recuperación de base observada a comienzos de septiembre a expensas de un leve incremento del consumo de reservas. Por otro lado, en Tres Irmaos se observó la estabilización del nivel del embalse, mientras que los cierres de las nacientes (São Simão, Água Vermelha) persistió la tendencia de leve descenso/estabilización. En consecuencia, el valor medio ponderado del almacenamiento se observó en descenso. A corto plazo (7 días), se prevé que se prevé que continúe oscilante/en descenso, en sintonía con la previsión de lluvias favorable para sostener la erogación minimizando el consumo de reservas. En plazo extendido (7-15 días), es probable que persista con dinámica semejante, puesto la previsión de un escenario de lluvias normales o levemente por encima de lo normal para la época del año durante la tercera semana de octubre, con mayores chances de eventos favorables para la recarga durante octubre/noviembre (transición estiaje-período de lluvias).

El caudal erogado en Porto Primavera continuó estable/leve ascenso ($5.600 \text{ m}^3/\text{s}$), con valores diarios levemente por debajo de lo normal para la época del año, sosteniendo el incremento de base registrado a mediados de agosto debido a la mayor generación hidráulica en el sistema Paraná. Por otro lado, el aporte del río Paranapanema se observó en ascenso ($4.000 \text{ m}^3/\text{s}$), en asociación a un nuevo tránsito de onda de crecida por efecto de las lluvias abundantes registradas en la región. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana se observó en ascenso hacia aguas medias/medias altas ($9.600 \text{ m}^3/\text{s}$). Actualmente, se observa oscilante en punta en rango inferior de aguas medias altas, levemente por encima de los valores registrados a mediados de septiembre, sosteniendo la última recuperación de base en aguas medias. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias/medias altas, con gradual imposición de descenso en sintonía con la disipación ocasional de las lluvias en la región (recesión de la afluencia en ruta). En plazo extendido, se espera que continúe con tendencia de base en aguas medias, probablemente por encima de los mínimos registrados en septiembre/octubre, en asociación a las maniobras de regulación en la cuenca baja del río Paranapanema y la previsión de lluvias levemente por encima de lo normal para la época del año en la región (favorable para sostener el aporte al menos estable en aguas medias).

El caudal en Guairá exhibió ascenso del valor medio semanal ($16.500 \text{ m}^3/\text{s}$), en asociación al tránsito de onda de crecida en curso, inicialmente en rango de en aguas medias/medias altas. A partir del 10/10 exhibió franco ascenso de punta hacia aguas altas, con motivo del repunte de la afluencia en ruta debido a la consolidación del escenario de lluvias sobre el sector no regulado (acumulados de precipitación abundantes) y sobre el área de aporte directo a Itaipú (acumulados de precipitación abundantes), acoplado sobre el incremento en la descarga de Porto Primavera-Rosana. En efecto, las lluvias persistentes en la región sostuvieron la afluencia en ruta en ascenso a partir del 30/9. El incremento de los montos precipitados durante los últimos 5 días, combinado con el bajo déficit hídrico precedente, generó un repunte notorio ($11.500 \text{ m}^3/\text{s}$), significativamente superior al del último tránsito. Asimismo, la concentración de las lluvias sobre el área de aporte directo a Itaipú aumentó notoriamente la tasa de ascenso. En consecuencia, el caudal en Guairá se observa oscilante en punta en aguas altas ($20.700 \text{ m}^3/\text{s}$), significativamente por encima de lo normal para la época del año. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en punta en aguas altas, en asociación a la culminación de los aportes laterales, con disminución de punta primeramente por efecto de la recesión del repunte fugaz de la afluencia en ruta desde la cuenca propia de Itaipú, en vista de la disipación ocasional de las lluvias prevista sobre el sector no regulado. En plazo extendido, es probable observar nuevos repuntes acoplados sobre la fase de descenso del tránsito actual, puesto el retorno de condiciones de precipitación favorables para la generación de incrementos de aporte en ruta durante la tercera semana de octubre. En consecuencia, se espera que el valor medio semanal al menos sostenga recuperación en aguas medias altas, por encima de lo normal para la época del año.

Finalmente, la erogación semanal en Itaipú se observó en ascenso hacia aguas medias altas/altas ($15.900 \text{ m}^3/\text{s}$), en asociación al tránsito de onda de crecida en curso y el consiguiente incremento significativo del

caudal vertido para el control del nivel del embalse. En efecto, a partir del 11/10 exhibió franco ascenso en aguas altas, situando el derrame en valores significativamente por encima de lo normal para la época del año. La generación hidráulica se observó estable, sosteniendo la recuperación registrada a mediados de septiembre, en relación a la mayor disponibilidad hídrica. Por otro lado, el almacenamiento se sostuvo próximo al nivel máximo operativo (leve ascenso), a expensas de la descarga de un volumen significativo (9.200 m³/s) a través del vertedero de la presa. Actualmente, se observa excedencia del umbral de inundaciones moderadas en Ciudad del Este y Foz do Iguaçu. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en punta en aguas altas, sosteniendo el derrame significativamente por encima de lo normal para la época del año, por efecto de las maniobras de vertido en relación al tránsito de onda en curso. En plazo extendido, es probable que sostenga recuperación del derrame en aguas medias altas, puesto la perspectiva en la afluencia y la previsión de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año sobre el área de aporte directo a Itaipú durante la tercera semana de octubre. En consecuencia, durante los próximos 15 días se espera que el Alto Paraná continúe aportando volumen de manera significativa hacia aguas abajo.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	13.400	20.700	16.500	[14.100 – 22.700]	Aguas medias altas/altas (oscilante)
Itaipú (Efluente)	13.300	21.000	15.900	[14.500 – 21.700]	Aguas medias altas/altas (culminación/gradual descenso)

RÍO IGUAZÚ

AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se observaron lluvias con acumulados medios areales abundantes en la cuenca baja y media (por encima de lo normal para la época del año), mientras que en la cuenca alta se registraron montos moderados. Durante los próximos días se prevé la disipación ocasional de las lluvias en la región, con montos leves en la cuenca baja y leves a moderados en la porción restante.

Las secciones sobre el tramo superior del río Iguazú se observaron relativamente estables, con mínimos semanales sostenidos en valores semejantes a los observados en informes previos, y con leve incremento de punta en asociación a las precipitaciones sobre el tramo, con puntas en rango similar a las últimas crecidas de septiembre. Los volúmenes almacenados en los principales embalses continúan relativamente estables (80,7%,), con limitada capacidad de laminación de crecidas. Por otro lado, en el tramo medio se registró incremento del derrame semanal, por efecto de la acentuación de la tendencia ascendente observada a partir del 4/10, con motivo de la persistencia de las lluvias en la región y el bajo déficit hídrico del sistema. Los montos acumulados a partir del 10/10 amplificaron significativamente el repunte de la afluencia en ruta. En consecuencia, actualmente se observa el tránsito de una onda de crecida, con valores de punta por encima de los picos registrados en los tránsitos anteriores. A corto plazo, se espera que se sostenga la tendencia ascendente de los derrames semanales, más notoriamente en el tramo medio, por efecto de la culminación/descenso de los aportes laterales, en vista de la atenuación ocasional de las lluvias, y las maniobras de vertido para control del nivel de los embalses. En plazo extendido, es probable observar nuevos repuntes acoplados sobre un nivel de base probablemente por encima del registrado en la primera década del mes, puesto la previsión de lluvias por encima de lo normal para la época del año durante la tercera semana de octubre.

En Andresito, primeramente se observó oscilante en aguas altas, sosteniendo la última recuperación de base en aguas medias altas/altas, en asociación a los frecuentes repuntes de la afluencia en ruta debido a la persistencia de las lluvias en el tramo inferior y el bajo déficit hídrico, en combinación con la tendencia ascendente de la descarga en el tramo medio. Por otro lado, a partir del 10/10 se observó franco ascenso

en aguas altas (tránsito de onda de crecida en aguas altas), en sintonía con el escenario observado aguas arriba y las lluvias registradas durante los últimos 5 días en la cuenca baja. Actualmente, se observa la definición del pico en torno a los 16.200 m³/s (periodo de retorno de 5 años en Porto Capanema), significativamente por encima de los alcanzados en los tránsitos ordinarios precedentes. Por combinación con el tránsito en curso del río Paraná, en Puerto Iguazú se observó franco ascenso en aguas altas, significativamente por encima del nivel normal para la época del año, con excedencia del nivel de Alerta y Evacuación a partir del 13/10. A corto plazo, se prevé que el caudal continúe oscilante en aguas altas, con pronta imposición de tendencia de descenso, en vista de la ocasional disipación de las lluvias en la región durante los próximos días. Asimismo, se prevé que las alturas en Puerto Iguazú se sostengan en aguas altas, todavía con altas chances de persistir por encima de los niveles de Alerta y Evacuación en el corto plazo, puesto la perspectiva en el aporte del Alto Paraná. Hacia plazo extendido, se prevé notoria recuperación de base en Andresito, al menos en aguas medias altas/altas, con chances de nuevos repuntes en asociación a la previsión de lluvias por encima de lo normal para la época del año durante la tercera semana de octubre. En asociación, y puesto la perspectiva en el aporte del Alto Paraná, se espera que el nivel hidrométrico en Puerto Iguazú sostenga notoria recuperación en aguas medias altas/altas, todavía con marcas por encima de lo normal para la época del año. Por lo tanto, durante los próximos 15 días se prevé que el río Iguazú sostenga un aporte de volumen significativo hacia aguas abajo.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	3.500	16.200	8.900	[3.600– 15.400]	Aguas medias altas/altas (culminación/gradual descenso)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO–ARGENTINO

AGUAS MEDIAS ALTAS/ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron precipitaciones abundantes tanto en la cuenca propia de Yacyretá como en el tramo incremental Yacyretá-Corrientes. Para los próximos 7 días, en cambio, se prevé un escenario de precipitaciones leves sobre la cuenca propia de Yacyretá, mientras que en el tramo incremental Yacyretá-Corrientes se esperan lluvias deficitarias.

El caudal en Confluencia, primeramente se observó oscilante en rango superior de aguas medias altas, luego a partir del 11/10 se observó en ascenso por efecto de un tránsito de onda en aguas altas, en asociación directa al patrón del río Iguazú y el incremento de erogación de Itaipú, con tendencia de base y punta en rango central de aguas altas, y en valores semejantes o inferiores a los observados durante la crecida de octubre 2023. Actualmente, se registra una marca próxima a 36.700 m³/s, por efecto del pulso proveniente desde el río Iguazú, encontrándose oscilante en culminación en rango superior de aguas altas. A corto plazo, continuará oscilante/en punta en culminación y con posterior fase de descenso, pudiendo sostenerse oscilando en aguas altas/medias altas. En plazo extendido de 7 - 15 días, todavía es probable que persista en descenso, posiblemente estabilizándose gradualmente, oscilando en aguas medias altas.

En Yacyretá, la afluencia se observó en ascenso escalonado con marcado incremento de punta hacia aguas altas, primeramente por efecto del tránsito de onda de Iguazú, en combinación con el aporte sostenido de Itaipú. Actualmente, persiste oscilante/en ascenso, si bien atenuándose, en respuesta a las últimas lluvias, todavía en aguas altas (con caudal próximo a 35.200 m³/s). A corto plazo, durante los

próximos 3-4 días, se prevé que continúe oscilante/en ascenso en aguas altas, continuando con la culminación y el desarrollo de la fase descendente del último tránsito de onda, en asociación directa al incremento de las descargas de Itaipú y el aporte sostenido del río Iguazú. En plazo extendido, todavía es probable que persista con tendencia de gradual descenso (fase de descenso de último tránsito), si bien estabilizándose progresivamente en aguas medias altas.

Consecuentemente, la erogación se registró con notorio ascenso en aguas altas, actualmente aproximándose a valores de 37.300 m³/s. Durante los próximos 3 - 4 días persistiría en ascenso, continuando en aguas altas. En plazo extendido, todavía es probable que registre descenso de punta, si bien sosteniéndose oscilante en rango de aguas altas/medias altas.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	19.213	36.627	24.995	[18.700–37.400]	Aguas medias altas/altas (culminación/descenso)
Yacyretá (Afluente)	20.100	37.300	26.663	[23.000–41.100]	Aguas altas (culminación/gradual descenso)
Yacyretá (Efluente)	22.400	38.500	26.675	[22.500–40.200]	Aguas altas (culminación/gradual descenso)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	19,75	32,20	23,69	[18,40 – 34,50]	Aguas altas (descenso de punta)

RÍO PARAGUAY

AGUAS MEDIAS

Durante los últimos siete días se registraron precipitaciones leves a moderadas en gran parte de la cuenca, con núcleos abundantes sobre el tramo medio e inferior, principalmente sobre los aportes por margen izquierda. Para los próximos 5 a 7 días, las previsiones indican precipitaciones leves sobre la cuenca alta (zona del Pantanal). Por su parte, en la cuenca media se esperan lluvias leves a moderadas, con los montos más significativos sobre los aportes por margen izquierda (particularmente en los aportes al río Miran).

En Bahía Negra, el caudal continuó con leve ascenso con oscilaciones acotadas, con dinámica normalizada en relación al régimen hidrológico, persistiendo en rango superior de aguas medias. A corto plazo y plazo extendido, se prevé que continúe con leve/gradual ascenso, todavía en valores normales para la época del año, en rango de aguas medias.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, primeramente se observó un comportamiento oscilante, dentro de una tendencia de ascenso sostenido, aproximándose al rango inferior de aguas medias (en rango de valores normales para la época del año), por efecto del tránsito de onda de crecida iniciada en el 1/10. En este contexto, para los próximos días y plazo extendido se prevé con estabilización progresiva (oscilante/estable), si bien por efecto de las lluvias previstas todavía con probabilidad de

ocasional incremento de punta, aún en aguas medias bajas. En suma, es probable que persista con valores normalizados para la época del año

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo, continuó con incremento sostenido dentro del rango superior de aguas medias bajas, situándose en rango normal para la época del año. Actualmente persiste en ascenso, hacia la franja límite de aguas medias bajas/medias, en asociación a la propagación del tránsito de onda registrado aguas arriba. Para los próximos 7 días, se prevé que continúe en ascenso en rango inferior de aguas medias, por efecto de esto mismo y, de ahí, sosteniendo normalización. Por su parte, en la sección de Formosa, se observa en ascenso en rango inferior de aguas medias, en respuesta al incremento del aporte en ruta por margen izquierda. En el corto plazo, es altamente probable que persista en ascenso, por efecto del tránsito en curso aguas arriba hacia rango superior de aguas medias, sosteniendo normalización para la época del año. Asimismo, por efecto de remanso en asociación al tránsito en aguas altas del río Paraná superior, los niveles bien podrían exhibir incremento de punta, en relación al efecto del tránsito de onda del río Paraguay.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	2,81	2,94	2,89	2,96	Aguas medias (leve/gradual ascenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,84	2,66	2,37	2,60	Aguas medias bajas (oscilante/culminación)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	1,23	2,58	1,69	3,12	Aguas medias bajas/medias (ascenso por tránsito de onda)
Pto. Formosa	2,41	3,12	2,79	5,05	Aguas medias (ascenso por tránsito de onda)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO

AGUAS MEDIAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se observaron eventos de precipitación en la totalidad de la región. Sobre la ruta Corrientes - Paraná y los aportes por margen izquierda se registraron lluvias con acumulados medios areales moderados, al igual que sobre la ruta San Nicolás - estuario del Río de La Plata y los aportes por margen derecha (núcleos moderados sobre el arroyo El Monje y los aportes a la ruta Rosario - San Nicolás). En la porción restante, los montos registrados fueron más bien leves. Por el contrario, durante los próximos 7 días se espera un escenario de escasez de lluvias en la totalidad de la región.


El río Paraná en Corrientes - La Paz exhibe el tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas hacia altas, por efecto del patrón en la descarga de Yacyretá (amplificación del tránsito precedente por efecto combinado de tránsitos desde el río Iguazú y el Alto Paraná, y el actual repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia). En efecto, luego de la gradual recuperación de base en aguas medias registrada septiembre y más notoria en la primera década de octubre, se impuso en el tramo tendencia de franco ascenso. Actualmente, en Corrientes - Barranqueras se observan marcas en aguas medias altas,

mientras que en Goya - Reconquista el ascenso se sitúa en la franja límite aguas medias/medias altas. Por otro lado, en La Paz se observa tendencia de ascenso todavía en rango de aguas medias. Durante los próximos 7 - 10 días, se espera que sostenga franco ascenso hacia aguas altas, primeramente en las secciones superiores, con alta probabilidad de excedencia de los niveles de alerta y probabilidad de excedencia de los niveles de evacuación. En Corrientes-Barranqueras se prevé con elevada probabilidad de excedencia del nivel de Alerta con mayores chances a partir del 15/10, y con probabilidad de exceder el nivel de Evacuación a partir del 17/10. En Goya, se prevé con elevada probabilidad de excedencia del nivel de Alerta a partir del 15/10, y con probabilidad de exceder el nivel de Evacuación a partir del 17/10. En Reconquista, se prevé con elevada probabilidad de excedencia del nivel de Alerta a partir del 16/10, y con probabilidad de exceder el nivel de Evacuación a partir del 18/10. En La Paz, se prevé alta probabilidad de excedencia del nivel de Alerta a partir del 19/10 y probabilidad de excedencia del nivel de Evacuación a partir del 21/10. En plazo de 7 - 15 días, se proyecta notoria recuperación de los valores medios semanales en aguas medias altas/altas, así como elevadas chances de que se sostenga la excedencia de los niveles de Alerta y Evacuación, en vista del aporte sostenido de volumen desde las áreas generadora de caudal y el retorno de condiciones favorables para la generación de incrementos notorios de la afluencia en ruta durante la tercera semana de octubre. En consecuencia, se sugiere seguir la evolución de los pronósticos numéricos y perspectivas, actualizados en el reporte diario.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, los valores medios semanales se observaron en ascenso en aguas medias, en sintonía con el traslado del patrón observado aguas arriba. En efecto, se observó imposición de tendencia de ascenso en aguas medias, luego de un breve periodo de estabilización durante la primera década de octubre, situándose en rango normal o levemente por encima de lo normal para la época del año, en sintonía con el tránsito en curso. Durante los próximos 15 se prevé que se acentúe la tendencia ascendente hacia aguas medias altas hacia el plazo extendido por ascenso sostenido, en rango de valores por encima de lo normal para la época del año, actualmente con probabilidad de aproximación/excedencia del nivel de Alerta en Paraná/Santa Fe hacia la última década de octubre. Asimismo, con esta perspectiva se prevé que persista el incremento de los niveles de base (mínimos semanales) sobre el Delta superior y medio, eventualmente situándose por encima de los valores normales para la época del año, puesto el aporte sostenido de volumen desde las áreas generadoras de caudal. Asimismo, se estima que el efecto del tránsito en curso, sobre los niveles semanales del Delta, podría registrarse con mayor notoriedad en plazo de 20 - 30 días.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	4,51	5,50	4,99	[5,50 – 7,70]	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda de crecida significativa) [Alerta]
Goya	4,14	4,78	4,48	[4,80 – 6,90]	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda de crecida significativa) [Alerta]
La Paz	4,48	4,82	4,63	[4,80 – 6,60]	Aguas medias altas/altas (tránsito de onda de crecida significativa) [Atención/Alerta]
Paraná	3,30	3,49	3,38	[3,50 - 4,30]	Aguas medias (ascenso sostenido/tránsito de onda)
Santa Fe	3,41	3,57	3,49	[3,55 – 4,35]	Aguas medias (ascenso sostenido/tránsito de onda)
Rosario	3,13	3,33	3,25	[3,20 – 4,00]	Aguas medias (gradual ascenso/ascenso sostenido)
San Pedro	1.59	2.14	1.89	[1.70 - 2.45]	Aguas medias (normalización sostenida)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se observó un núcleo de **anomalía positiva** un sistema muy intenso de excesos hídricos centrado sobre el **Paraná en territorio argentino-paraguayo**, extendiéndose hacia el centro-sur de Paraguay y el sur de Brasil en aportes a la **confluencia entre Alto Paraná sector no regulado e Iguazú**. Asimismo se registraron excesos sobre aportes al **Salado bonaerense y Carcarañá en Santa Fe**.

En cuanto a las condiciones de **normalidad** se presenta sobre transición que envuelven al gran núcleo húmedo central, así como sobre el norte de la cuenca.

En referencia a las **anomalías negativas**, no presenta un patrón característico, se menciona pequeño núcleo en aportes al **Alto Paraná en sector regulado**.

RÍO URUGUAY:

AGUAS MEDIAS ALTAS/ALTAS

Los eventos de precipitación más importantes registrados en los últimos 7 días se observaron sobre la cuenca superior y el tramo medio, con acumulados de precipitación abundantes sobre el tramo Itá - Santo Tomé, si bien con menor intensidad sobre las nacientes. Por su parte, el tramo medio e inferior registró lluvias con acumulados areales más bien moderados. Para los próximos 7 días se esperan lluvias con acumulados de precipitación leves sobre la mayor parte de la cuenca. En Plazo extendido podrían todavía registrarse precipitaciones semanales normales o por encima de lo normal, sobre la cuenca alta, mientras en la cuenca media y baja bien podría persistir con precipitaciones por debajo de lo normal o normales.

Sobre el tramo superior del río Uruguay se registran crecidas ordinarias frecuentes, con puntas en aguas altas, sobre una condición de caudal base con tendencia ascendente. A su vez, se observa un aumento en los mínimos semanales, respecto a los observados en informes anteriores, en respuesta al escenario hidroclimático positivo sobre la región, que a su vez redunda en una mayor recarga hídrica del sistema y una mayor saturación superficial sobre la cuenca. Sobre las secciones superiores, actualmente se observa un nuevo tránsito de onda, posiblemente con definición de punta en rango similar al observado el 11/10, en asociación a los últimos eventos de precipitación registrados sobre la región, en un contexto hidrológico favorable a la generación de excedentes pluviales. Aún ante este incremento en la generación de excedentes pluviales, los principales almacenamientos del sector se observaron en leve disminución (85,7 % IPDO ONS). La perspectiva para el corto es de disminución del caudal promedio diario, dada la perspectiva de un escenario meteorológico deficitario, mientras en plazo extendido todavía podría recuperarse el aporte, en asociación a la perspectiva climática.

En el tramo medio se observó nuevamente el tránsito de una onda de crecida, con punta en aguas altas, consolidándose un escenario de frecuentes crecidas ordinarias en aguas altas. A su vez, la condición de base se sostuvo mayormente en aguas medias altas, en asociación a este aumento en la frecuencia de

avenidas. En la ruta San Javier - Santo Tomé se observó en ascenso, con punta sostenida en aguas altas y con aproximación del nivel de Alerta. La previsión para el corto plazo es de base sostenido en rango límite de aguas medias altas/altas, con inicio de fase de descenso y en vista de las observaciones hidrológicas sobre el sector superior. Para el plazo extendido, se prevé la continuidad de esta tendencia descendente, si bien estabilizándose progresivamente en asociación a la perspectiva sobre la cuenca alta. Aguas abajo, la sección de Paso de los Libres se observó en franco ascenso, por efecto del tránsito de onda de crecida en combinación con el notorio incremento del aporte lateral y de las crecidas desarrolladas en sus principales tributarios (principalmente el río Ibicuy), en estrecha asociación al patrón regional de precipitaciones en sentido descendente. Este escenario meteorológico acentúa los caudales máximos, así como amplifica el tiempo de permanencia de la crecida. Por lo mismo, las alturas del río, actualmente se encuentran en culminación, con probabilidad de permanecer oscilante, aun por encima del nivel de Evacuación. Para el corto plazo se prevé punta oscilante en aguas altas, manteniéndose en niveles de Evacuación o al menos por encima de la marca de Alerta por plazo de 3 - 4 días. Asimismo es altamente probable que persista por encima de la marca de Alerta, en este plazo, pudiendo extenderse inclusive hasta el 20/10 esta condición. En mayor plazo, se observaría tendencia de base sostenida en aguas medias altas, en asociación al constante incremento de los caudales trasladados desde el sector superior.

La afluencia a Salto Grande se observó con ascenso en aguas altas, sobre una tendencia de base en aumento. A su vez, sus principales afluentes directos exhibieron repuntes ordinarios, si bien actualmente se observan en descenso. En asociación, la erogación primeramente se registró en aumento y a continuación en culminación, operando mayormente con vertedero abierto. Se prevé que continúe en fase de disminución, con probabilidad de permanecer en valores de aguas altas al menos por los próximos 2-3 días. Sobre el tramo inferior se observa punta en aguas altas, en estrecha asociación a la descarga del embalse. La ruta Concordia - Concepción del Uruguay se observa en descenso, aún por encima del nivel de Alerta, mientras que sobre la desembocadura del Gualeguaychú se observó oscilante en rango superior de aguas medias altas, con oscilaciones por fluctuación del nivel de estuario. La tendencia general para el tramo inferior es de descenso en rango de aguas medias altas, con probabilidad de sostener excedencia de los valores de alerta en el corto plazo, más notoriamente en las secciones inferiores (combinación de efectos por marea del estuario).

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	5.475	10.991	8.649	3.900	9.600	7.300	Aguas medias altas (gradual descenso)
Santo Tomé	9.691	13.942	11.821	5.300	14.000	9.600	Aguas medias altas/altas (fase de descenso)
P. de los Libres	15.000	17.673	16.739	11.400	18.700	15.500	Aguas medias altas/altas (culminación/descenso)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos—> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	10,78	11,60	11,31	Aguas medias altas (descenso/oscilante)
Concepción del Uruguay	4,88	5,96	5,60	Aguas medias altas (descenso/oscilante)
Boca Gualeguaychú	2,20	3,04	2,81	Aguas medias altas (oscilante/descenso)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2026