
Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua
2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



SITUACIÓN HIDROLÓGICA

MENSAJE Nº 10479
11 de Noviembre de 2026



RÍO PARANÁ EN BRASIL — AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias en gran parte del Alto Paraná. En el sector regulado predominaron las lluvias con acumulados medios areales leves, con núcleos moderados sobre las cuencas de los ríos Paranaíba y Tibagi. Por otro lado, en el sector no regulado se registraron lluvias mayoritariamente leves, con núcleos moderados sobre la vertiente oriental. Durante los próximos 7 días se prevé un escenario de lluvias leves en el sector regulado, con montos leves a moderados en la cuenca del río Paranaíba y el norte de la vertiente occidental. Asimismo, en el sector no regulado se esperan lluvias leves, con montos más significativos sobre la vertiente occidental.

El almacenamiento en las principales presas del sector regulado se observó en ascenso, actualmente con un valor medio ponderado en torno al 64% (18,1% por encima del valor observado en 2025, para la misma época del año), sosteniendo la tendencia observada a partir de la última semana de octubre. En el último

ciclo, la afluencia se observó mayoritariamente en ascenso y la generación hidráulica se mantuvo por encima de los valores previstos. La erogación media semanal en Ilha Solteira continuó oscilante por debajo de lo normal para la época del año, con leve ascenso (incremento de base), y el almacenamiento sostuvo la tendencia ascendente observada a partir de octubre/noviembre. Por combinación con el leve ascenso del volumen útil registrada en los cierres de las nacientes (São Simão, Água Vermelha), y la estabilización en Três Irmãos (en valores óptimos), el almacenamiento medio ponderado se observó en ascenso. A corto plazo (7 días) se prevé que continúe con dinámica semejante, en función de las maniobras de regulación, en sintonía con la persistencia de las lluvias sobre el sector regulado. En plazo extendido (7-15 días) continuaría oscilante, con chances de eventos de recarga más significativos, puesto la previsión de lluvias notoriamente por encima de lo normal para la época del año sobre el sector regulado durante la tercera semana de noviembre.

El caudal semanal erogado en Porto Primavera exhibió leve ascenso (6.000 m³/s), en sintonía con el patrón observado en la afluencia, situándose levemente por debajo de lo normal para la época del año. En efecto, se observó oscilante/en ascenso, sosteniendo la tendencia observada a partir de octubre/noviembre, al tiempo que el almacenamiento continuó en gradual ascenso hacia valores óptimos. Por otro lado, el aporte del río Paranapanema se sostuvo oscilante en punta (5.100 m³/s), con muy leve descenso, en asociación a un nuevo tránsito de onda a partir del 5/11, acoplado sobre la fase de descenso del tránsito anterior. En consecuencia, la descarga semanal en Porto Primavera - Rosana continuó oscilante en aguas medias altas (11.100 m³/s). Actualmente, exhibe oscilaciones en aguas medias altas, sobre notoria recuperación de base en dicho rango. A corto plazo, se prevé gradual imposición de tendencia de descenso en aguas medias/medias altas, en vista de la disipación ocasional de las lluvias durante los próximos días. En plazo extendido, se proyecta con tendencia de base en aguas medias, al menos sosteniendo la normalización observada en septiembre/octubre, en asociación a las maniobras de regulación en la cuenca baja del río Paranapanema. Asimismo, es probable observar nuevos repuntes en aguas medias altas, en vista de la previsión de lluvias notoriamente por encima de lo normal para la época del año en la región durante la tercera semana de noviembre.

El caudal medio semanal en Guairá continuó oscilante en aguas altas (19.200 m³/s), sosteniendo valores significativamente por encima de lo normal para la época del año, en asociación al patrón en la descarga del sector regulado y las últimas lluvias observadas durante la primera semana de noviembre. A partir del 4/11 se observó oscilante/estable en aguas altas, con leve incremento de amplitud debido a la recuperación sostenida en la descarga de Porto Primavera - Rosana y al último incremento de la afluencia en ruta desde el sector no regulado. Actualmente, exhibe leve descenso de punta, con motivo de la disipación de las lluvias durante los últimos 6 días. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/en descenso hacia aguas medias altas, todavía significativamente por encima de lo normal para la época del año, en sintonía con la previsión de lluvias leves durante los próximos 7 días (recesión de la afluencia en ruta). En plazo extendido, se proyecta primeramente sosteniendo recuperación de base en aguas medias altas, con chances de aproximación a valores más normales para la época del año (aguas medias/medias altas). A continuación, es probable que persista oscilante, con probabilidad de nuevos incrementos del valor medio semanal en aguas medias altas, puesto la previsión de lluvias notoriamente por encima de lo normal para la época del año sobre el sector no regulado durante la tercera semana de noviembre.

Finalmente, la erogación semanal en Itaipú continúo oscilante en aguas altas (19.000 m³/s), en asociación al patrón en la afluencia y la persistencia de las maniobras de vertido para el control del nivel del embalse. Durante los últimos 5 días exhibió leve descenso de punta hacia aguas medias altas/altas, a expensas del gradual incremento del almacenamiento en valores óptimos (+2.2%). Por otro lado, la generación hidráulica se observó en leve ascenso. Actualmente, el nivel hidrométrico en Ciudad del Este y Foz do Iguaçu continúa por encima del umbral de inundación. A corto plazo, se prevé que la erogación persista oscilante/en descenso hacia aguas medias altas, todavía por encima de lo normal para la época del año, en sintonía con la perspectiva en afluencia y la previsión de lluvias poco significativas sobre el área de aporte directo a Itaipú. Es probable que la tasa de descenso sea mayor a la prevista en la afluencia, en función de las maniobras de regulación. En plazo extendido, se proyecta sosteniendo recuperación al

menos todavía con incremento de permanencia en aguas medias altas, con marcas más normales para la época del año. Asimismo, todavía con chances de nuevos incrementos en aguas medias altas/altas en plazo de 7 - 15 días, en vista de la perspectiva en la afluencia y la previsión de lluvias notoriamente por encima de lo normal para la época del año sobre el área de aporte directo a Itaipú durante la tercera semana de noviembre. En consecuencia, durante los próximos 7 días se espera una gradual disminución del aporte del Alto Paraná, al menos sosteniendo la normalización observada en septiembre/octubre, y todavía, con probabilidad de nuevos incrementos en aguas medias altas en plazo de 7 - 15 días.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Guairá (Afluente)	18.000	20.000	19.200	[16.000 – 20.000]	Aguas medias altas/altas (gradual descenso)
Itaipú (Efluente)	17.800	20.500	19.000	[14.500 – 21.000]	Aguas medias altas/altas (oscilante/gradual descenso de base)

RÍO IGUAZÚ — AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias con acumulados medios areales ligeramente abundantes, significativamente superiores a los observados en el anterior periodo, si bien todavía persiste una breve tendencia meteorológica levemente deficitaria. Para los próximos 7 días se esperan precipitaciones con montos areales moderados, levemente superiores a los esperables para la época del año. Aún así, el escenario climático general para la región resulta positivo, razón por la cual existe probabilidad de precipitaciones abundantes ante variaciones en las señales atmosféricas observadas.

Las secciones del tramo superior del río Iguazú se observan relativamente estables, con leves oscilaciones de amplitud regulada por erogación. En particular, sobre las nacientes se registra leve disminución en los mínimos semanales, respecto a los observados durante el cambio de mes, mientras que en las sucesivas secciones del tramo se percibe un gradual aumento en los picos de operación, en respuesta a las precipitaciones sobre la cuenca incremental. En asociación, sobre el tramo medio se observa amplificación de oscilaciones, con un derrame medio diario significativamente superior al observado aguas arriba. Por la misma, los volúmenes almacenados en los principales embalses se observan con leve ascenso (81,8%). La previsión para los próximos días es de caudal base sostenido en valores actuales, con oscilaciones relativamente estables, puesto la capacidad de regulación del sistema de represas. Así también, el poco volumen vacante disponible para amortiguamiento de crecidas aumenta la susceptibilidad del sistema hídrico a la generación de crecidas significativas ante lluvias de gran intensidad. Por último, la envolvente del derrame semanal persiste en rango elevado, con el consiguiente aporte sostenido de volumen hídrico aguas abajo.

En Andresito el caudal se observa oscilante en rango estable, sobre una condición de base sostenida en aguas altas. En efecto, el derrame mínimo semanal continúa con tendencia ascendente, manteniéndose por encima del promedio observado durante el mes de octubre, mientras que la amplitud de oscilaciones registra picos en rango ordinario (por debajo del umbral de 10.000 m³/s). Por otra parte, las alturas de Puerto Iguazú persisten en aguas altas, por aporte constante del propio cauce, en combinación con el efecto de remanso por la descarga de Itaipú. En particular, se observa con superación del nivel de Alerta, con el consiguiente aporte de volumen hídrico aguas abajo, si bien se registra leve tendencia descendente. Se espera que permanezca mayormente en aguas medias altas/altas, en vista del derrame observado aguas arriba, con oscilaciones por erogación, amplificadas por el aporte lateral. En plazo extendido, se prevé que todavía el río Iguazú sostenga un aporte de volumen significativo hacia aguas abajo, sosteniendo permanencia al menos en aguas medias altas y con puntas en aguas altas.

Cabe destacar que la cuenca del río Iguazú se caracteriza por una rápida reacción ante eventos extremos, por lo que queda sujeta a la evolución de las lluvias previstas que se presenten sobre el área de aporte inmediato.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Pto. Andresito	4450	8.010	6.245	[2.800– 7.100]	Aguas medias altas/altas (descenso de punta)

RÍO PARANÁ TRAMO PARAGUAYO–ARGENTINO — AGUAS ALTAS

Durante los últimos 7 días se registraron lluvias con acumulados medios areales moderados en la totalidad de la región, por encima de lo normal para la época del año sobre el incremental Yacyretá - Corrientes. Durante los próximos 7 días se esperan lluvias con acumulados leves en la región, con montos más significativos (leves a moderados) sobre el incremental Yacyretá - Corrientes (por encima de lo normal para la época del año).

El caudal en Confluencia se observó oscilante/en descenso en aguas altas, en asociación al patrón en el aporte del río Iguazú y la descarga todavía significativamente por encima de lo normal para la época del año en Itaipú. Durante los próximos 7 días se prevé que continúe oscilante/en descenso en aguas medias altas, puesto la perspectiva en el aporte aguas arriba con motivo de la disipación ocasional de las lluvias sobre las áreas generadoras de caudal. En plazo de 7 - 15 días se proyecta sosteniendo recuperación de base en aguas medias altas, estabilizando con persistencia mayoritaria en dicho rango y con chances de nuevos incrementos del valor medio semanal, en vista de la previsión de lluvias significativamente por encima de lo normal para la época del año sobre las áreas generadoras de caudal durante la tercera semana de noviembre.

En Yacyretá, la afluencia se observó oscilante sobre muy leve descenso en aguas altas (fase de descenso del tránsito de onda en aguas altas en curso), en asociación a la leve disminución del derrame semanal en Itaipú, el aporte sostenido del río Iguazú, y la disipación ocasional de las lluvias sobre la cuenca propia. Así, se registró una notoria atenuación de la tendencia de disminución de los mínimos semanales observada a partir de mediados de octubre, sosteniendo la permanencia en valores significativamente por encima de lo normal para la época del año. Durante los próximos 4 días se prevé que continúe oscilante/en descenso hacia aguas medias altas/altas, con notorio incremento de la tasa de descenso, en sintonía con la disipación de las lluvias sobre el área de aporte directo a Yacyretá (recesión de la afluencia en ruta) y las áreas generadoras de caudal (particularmente el río Iguazú). En plazo de 5 - 15 días se espera que persista en descenso en aguas medias altas, con perspectiva de gradual atenuación/estabilización y al menos sosteniendo recuperación de base respecto a los mínimos registrados en septiembre/octubre, todavía por encima de lo normal para la época del año, en vista de la previsión de condiciones favorables para la generación de escorrentía sobre las áreas generadoras de caudal durante la tercera semana de noviembre.

En asociación, la erogación se observó oscilante/leve descenso en aguas altas, significativamente por encima de lo normal para la época del año, sosteniendo la tendencia observada durante la primera semana de noviembre. Durante los próximos 4 días se prevé que continúe oscilante/en descenso hacia aguas medias altas/altas, con incremento de la tasa de descenso, en sintonía con la previsión en la afluencia. A continuación, en vista de la perspectiva en los aportes aguas arriba, es probable que se

sostenga la tendencia de descenso, con permanencia en aguas medias altas y gradual estabilización en plazo de 7 - 15 días, eventualmente aproximándose a valores más normales para la época del año.

Caudales. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m³/s]	Máximo Observado [m³/s]	Promedio Observado [m³/s]	Rango Probable [m³/s]	Escenario (tendencia)
Confluencia Paraná/Iguazú	24.100	27.000	25.500	[16.700–24.800]	Aguas medias altas/altas (gradual descenso/estabilización)
Yacyretá (Afluente)	28.100	31.500	29.100	[16.900–29.500]	Aguas medias altas/altas (gradual descenso/estabilización)
Yacyretá (Efluente)	27.600	29.400	28.700	[17.100–28.500]	Aguas medias altas/altas (gradual descenso/estabilización)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Iguazú	25,20	26,05	25,78	[16,80 – 27,60]	Aguas medias altas/altas (gradual descenso/estabilización)

RÍO PARAGUAY — AGUAS MEDIAS

Durante los últimos siete días se registraron lluvias con acumulados de precipitación leves en el extremo norte de la cuenca y zona del Pantanal. A su vez, se observaron precipitaciones con montos areales moderados sobre el abanico fluvial del Pilcomayo, y sobre un sector acotado del sector medio (cuenca del río Jejuí). Para los próximos 7 días se espera un escenario de lluvias de mayor intensidad, con montos areales superiores a los observados actualmente. En particular, se prevén acumulados de precipitación moderados a ligeramente abundantes sobre el Pantanal, así como en las nacientes del río Pilcomayo, mientras que sobre la cuenca media e inferior se esperan precipitaciones moderadas.

En Bahía Negra se observa una leve tendencia descendente, posterior a la condición relativamente estable observada durante el cambio de mes, si bien el caudal promedio persiste dentro del rango central de aguas medias. Se prevé que permanezca en disminución, con progresiva aproximación al límite con aguas medias bajas, en asociación a la escasez de precipitaciones acumuladas durante los últimos días. En plazo extendido se observaría levemente oscilante, con progresiva estabilización, puesto las lluvias esperadas sobre la cuenca alta.

En el tramo medio, a la altura de Puerto Concepción, continúa el descenso iniciado a fines del mes de octubre, en correspondencia con la fase de disminución de la última crecida, si bien actualmente exhibe atenuación de tendencia descendente. Continuaría en leve descenso, con probabilidad de permanecer en rango de aguas bajas. Aún así, todavía existe chances de observar leves repuntes esporádicos en aguas medias bajas, en vista de la probabilidad de lluvias moderadas sobre el tramo.

En el tramo inferior, en Puerto Pilcomayo, se observó en descenso, mayormente en rango de aguas medias bajas. Se prevé que persista en descenso, con persistencia en valores propios de aguas medias bajas. En plazo extendido podría observarse repuntes en aguas medias, en vista de la previsión meteorológica. En asociación, en la sección de Formosa se observó definición de punta en rango superior de aguas medias, moderadamente superior al derrame observado aguas arriba, puesto el incremento del aporte lateral en asociación a las precipitaciones registradas sobre la cuenca media. La perspectiva para el corto plazo es de gradual disminución, todavía con permanencia en rango central de aguas medias. En

plazo extendido se esperan oscilaciones en aguas medias, con posibles repuntes, puesto la previsión de acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre la cuenca baja.

Tramo Medio (paraguayo-brasileño y en territorio paraguayo)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Bahía Negra (Paraguay)	2,67	2,94	2,81	2,52	Aguas medias (leve descenso)
Pto. Concepción (Paraguay)	1,71	1,98	1,88	1,52	Aguas medias bajas (leve descenso)

Tramo Inferior (paraguayo-argentino)

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y previsión para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Obs. [m]	Máximo Obs. [m]	Promedio Obs. [m]	Promedio Esperado [m]	Escenario (tendencia)
Pto. Pilcomayo	2,82	3,24	3,03	2,54	Aguas medias bajas (fase de descenso)
Pto. Formosa	5,52	5,54	5,38	4,91	Aguas medias (fase de descenso)

RÍO PARANÁ EN TERRITORIO ARGENTINO — AGUAS MEDIAS ALTAS/ALTAS

Durante los últimos 7 días se observó un escenario de lluvias con acumulados medios areales leves en el sector centro - norte de la región, por debajo de lo normal para la época del año, en sintonía con la disipación de las lluvias registrada durante los últimos 5 días. Sobre la cuenca del río Corriente, en el norte de la vertiente oriental, se registraron acumulados moderados. Durante los próximos 7 días, se prevé un escenario de lluvias leves a moderadas sobre la ruta Corrientes - Paraná y los aportes por margen izquierda, mientras que sobre los aportes por margen derecha se esperan acumulados moderados. Sobre la ruta Paraná - San Nicolás se prevén lluvias moderadas, así como sobre los aportes por margen derecha (río Salado Santafesino, arroyo Colastiné y río Carcarañá) y los aportes desde el sur entrerriano. Particularmente, se esperan acumulados ligeramente abundantes sobre los Bajos Submeridionales. En el resto del tramo inferior las lluvias serán leves o poco significativas.


El río Paraná en Corrientes - La Paz se registra con inicio gradual de la fase de descenso, sobre las secciones superiores y en culminación en las inferiores. Se prevé que persista oscilante/leve descenso en las secciones superiores y se desarrolle culminación y a continuación leve descenso en las secciones inferiores, en asociación al déficit proyectado en los próximos 7 días sobre las principales áreas generadoras de caudal. Aún así, en mayor plazo podría estabilizarse o exhibir nuevos repuntes en plazo subestacional/estacional.

Aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, se lo registra en franco ascenso, rumbo a culminación en plazo de 7 - 15 días, en caso de sostenerse estable el aporte desde las principales áreas generadoras de caudal. Particularmente, es probable que se sostenga en ascenso/oscilante por encima del nivel de evacuación en Paraná y todavía con chances de aproximación/excedencia de este nivel en Santa Fe, mayores hacia el plazo extendido. Asimismo, en plazo de 7-15 días es probable que exhiba aproximación/excedencia del nivel de Alerta en Rosario, en donde se registraría en ascenso, en todo caso atenuándose en plazo extendido, si bien todavía con chances de aproximación/excedencia de evacuación en plazo extendido. A continuación, todavía se sostendría oscilante en marcas por encima de lo normal,

todavía pudiendo ser afectado en plazo subestacional/estacional por nuevos repuntes, incrementando la permanencia o intensidad de marcas por encima de lo normal. Finalmente, por el mismo efecto, los niveles de base se sostendrán en ascenso sobre el tramo San Pedro - Escobar, durante los próximos 15 días, todavía por debajo de las referencias de alerta, si bien configurando un escenario de normalización sostenida de marcas de base o inclusive con permanencias de marcas de punta leve/moderadamente por encima de lo normal.

Alturas. Valores observados en los últimos 7 días y tendencia para los próximos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Rango Probable [m]	Escenario (tendencia)
Corrientes	6,84	7,02	6,94	[6,10 – 6,90]	Aguas medias altas/altas (eve descenso) [Alerta]
Goya	5,93	6,10	6,02	[5,20 – 6,00]	Aguas medias altas/altas (oscilante/leve descenso) [Alerta]
La Paz	5,96	6,25	6,09	[5,70 – 6,50]	Aguas altas (culminación) [Alerta]
Paraná	4,54	5,38	4,91	[5,30 – 6,10]	Aguas medias altas/altas (ascenso/inicio de culminaciòn) [Alerta]
Santa Fe	4,58	5,18	4,81	[5,30 – 6,10]	Aguas medias altas (ascenso) [Alerta]
Rosario	4,04	4,40	4,19	[4,40 – 5,20]	Aguas medias altas (ascenso) [Alerta]
San Pedro	1,97	2,17	2,05	[1,90 - 2,70]	Aguas medias/medias altas (ascenso)



Se calcula la anomalía como la diferencia entre el valor acumulado durante la ventana temporal considerada y el valor considerado como normal (período de los últimos 30 años) correspondiente a la misma ventana temporal (semanal, últimos 7 días).

Durante los últimos 7 días se presentó un **núcleo principal de anomalías positivas** localizado sobre el centro de la cuenca, en **aportes directos a Yacyretá - Corrientes**, extendiéndose hacia aportes al **tramo medio del Uruguay.**

En cuanto a las condiciones de **normalidad** se presenta sobre el norte de la cuenca, así como sobre aportes al **río Negro en Uruguay,** asi como sobre el **Caracaraña en Santa Fe.**

En referencia a las anomalías **negativas**, se presentó principalmente sobre el centro de la cuenca, en aportes al **tramo medio e inferior del Paraguay**, en aportes al **Paraná en territorio argentino** y sobre el **Salado bonaerense**.

RÍO URUGUAY: **AGUAS MEDIAS ALTAS/ALTAS**

Los eventos de precipitación más importantes de los últimos 7 días se registraron sobre el sector superior, con acumulados de precipitación ligeramente abundantes, destacándose un núcleo de precipitaciones abundantes sobre las nacientes. Por otra parte, sobre el resto de la cuenca se registraron acumulados de precipitación leves. Para los próximos 7 días se prevén lluvias acumuladas de precipitación al menos leves sobre grandes extensiones de la cuenca, con las señales más intensas sobre el área de aporte directo a Salto Grande y el tramo inferior, con previsiones areales moderadas a ligeramente abundantes. Se destaca la persistencia del escenario climático positivo sobre la región (principalmente en la mitad norte), por lo que podrían observarse lluvias intensas sobre ese sector ante variaciones en las condiciones atmosféricas.

Sobre el tramo superior del río Uruguay se observó una crecida significativa, por precipitaciones abundantes sobre la alta cuenca, interrumpiendo un periodo de caudal estable relativamente prolongado. El derrame diario se sostuvo oscilante en punta durante la primera mitad del periodo analizado, con posterior culminación y descenso. Actualmente exhibe incremento del caudal base, con mínimos semanales significativamente superiores a los registrados previamente a la crecida. En sintonía con el aumento de excedentes hídricos de origen pluvial, los principales almacenamientos del sector se observaron en ascenso estables (92,9 % IPDO ONS), con reducida capacidad de laminación de crecidas. En asociación con las observaciones hidrológicas aguas arriba, y en combinación con el aumento del aporte lateral por lluvias sobre la cuenca incremental, el tramo medio registró el tránsito de onda de crecida significativa, con definición de punta en rango levemente superior a las avenidas observadas en el mes de octubre. La previsión para los próximos días es de estabilización del derrame semanal, posiblemente en rango superior al registrado el pasado mes, con oscilaciones por erogación, puesto la gran disponibilidad hídrica en los almacenamientos, aún ante una posible escasez de precipitaciones significativas. A su vez, todavía persiste leve chance de generación y tránsito de nuevas crecidas ante posibles variaciones en las previsiones meteorológicas, puesto el grado de saturación de la superficie y el bajo déficit hídrico precedente sobre la región.

En el tramo medio se observó el tránsito de una onda de crecida en aguas altas, con excedencia del nivel de Alerta sobre los puertos de Alba Posse, Panambí, San Javier y Paso de los Libres. La condición general observada es de base sostenida en aguas medias altas, con repuntes frecuentes en aguas altas. En la ruta San Javier - Santo Tomé se observó estabilización de base en franja límite aguas medias altas/altas, con posterior repunte en aguas altas. Actualmente se observa en vías de culminar e iniciar fase de descenso. La perspectiva para el corto plazo es de disminución hacia aguas medias altas, mientras que en plazo extendido podría observarse oscilaciones por propagación de pulso de erogación, todavía con probabilidad de nuevas crecidas en aguas altas. Aguas abajo, la sección de Paso de los Libres se observó primeramente con estabilización de mínimos en aguas medias altas. Posteriormente, se registró un repunte, por tránsito de crecida, con punta laminada en asociación a la recesión observada sobre sus principales afluentes laterales y la escasez de precipitaciones significativas sobre el tramo, si bien actualmente las alturas superan la cota de Alerta de puerto. Se prevé que persista oscilante en punta, con excedencia del nivel de Alerta, con posterior culminación y descenso. En plazo extendido, se observaría oscilante mayormente en aguas medias altas, con aporte de volumen sostenido hacia aguas abajo.

La afluencia a Salto Grande se observó en primer término con disminución, en correspondencia con la fase de descenso de la última crecida en aguas altas. Posteriormente, se registró un repunte en aguas medias altas. Sus principales afluentes laterales continúan en recesión, si bien se espera un repunte en el corto plazo, puesto la perspectiva meteorológica ligeramente abundante sobre el área de aporte directo al embalse. En asociación, la erogación exhibe repunte en aguas medias altas, con vertedero abierto. Se prevé que en el corto plazo continúe en ascenso, con probabilidad de alcanzar puntas en aguas altas. En plazo extendido se observaría oscilante en aguas medias altas, en vista del aporte sostenido de caudal desde el tramo medio, en combinación con el repunte del aporte lateral. El sector inferior del río Uruguay

se observa con gradual descenso de base, persistiendo en aguas medias altas, en sintonía con la descarga del embalse. La sección de Concordia se observó con descenso de base, actualmente con repunte en aguas medias altas, mientras que Concepción del Uruguay se mantuvo relativamente estable en aguas medias altas. En asociación, la desembocadura del Gualeguaychú se observó oscilante sobre tendencia general descendente, si bien con fluctuaciones de amplitud reducidas por marea de estuario. La tendencia para el corto plazo es de estabilización de base en aguas medias/medias altas, con probabilidad de repunte en aguas medias altas.

Tramo medio superior (San Javier – Paso de Los Libres)

Caudal diario. Valores observados en los últimos 7 días y estimados para los próximos 7 días

Sección	Caudales observados [m³/s]			Caudales estimados [m³/s]			Escenario (Tendencia)
	Mínimo	Máximo	Promedio	Mínimo	Máximo	Promedio	
San Javier	3.035	15.920	10.230	2.100	8.800	5.900	Aguas medias altas (descenso gradual)
Santo Tomé	3.420	13.410	9.745	2.600	9.100	6.100	Aguas medias altas (descenso gradual)
P. de los Libres	6.820	12.250	9.190	4.700	13.800	9.800	Aguas medias altas (culminación/descenso)

S/D = sin lecturas disponibles para estimación

*rango de acuerdo a escenarios meteorológicos actualmente previstos

Plazo inmediato = 1 día / Corto Plazo = 2 - 5 días / Plazo extendido= 5 - 15 días

en alerta.ina.gob.ar, pronósticos–> niveles: pronósticos pueden consultarse las previsiones actualizadas de niveles diarios a 7 días

Tramo medio inferior y tramo inferior (Concordia – Gualeguaychú)

Nivel hidrométrico. Valores observados en los últimos 7 días

Sección	Mínimo Observado [m]	Máximo Observado [m]	Promedio Observado [m]	Escenario (tendencia)
Concordia	6,91	8,52	7,70	Aguas medias altas (oscilante)
Concepción del Uruguay	3,44	4,30	3,76	Aguas medias altas (oscilante)
Boca Gualeguaychú	1,82	2,50	2,16	Aguas medias/medias altas (oscilante)

EL PRÓXIMO MENSAJE COMPLETO SERÁ EMITIDO EL MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 2026