



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 23/02/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el probable desarrollo de eventos precipitantes sobre el sector centro y norte de la Cuenca del Plata. En particular, se esperan acumulados medios areales **moderados** a **abundantes** sobre el sector regulado de la cuenca **alta** del río **Paraná**, con núcleos significativos en las cuencas de los ríos Paranaíba y Grande. En el sector no regulado, en cambio, se prevén precipitaciones **leves**. Asimismo, se esperan lluvias **leves** en la cuenca del río **Iguazú**, en la cuenca **propia de Yacyretá** y en la cuenca del río **Uruguay** (con núcleos levemente moderados en su tramo medio). Por otro parte, en la cuenca del río **Paraguay** se proyectan precipitaciones con acumulados mayormente **moderados**, con núcleos levemente abundantes sobre la región del Pantanal, el área de aporte al tramo medio y las

nacientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo, mientras que sobre el tramo inferior se prevén lluvias **leves**. En la cuenca media y alta del río **Salado Santafesino**, en el tramo La Paz-Rosario del **Paraná Medio**, así como en la cuenca del río **Carcarañá** se prevén precipitaciones **leves**. Finalmente, sobre gran parte de la cuenca del río **Salado Bonaerense**, se estiman lluvias **leves** o **poco significativas**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	8,60 ↓	25,00	28,00	aguas bajas/medias bajas	
Corrientes	Paraná	2,08 =	6,50	7,00	aguas bajas/medias bajas	
Barranqueras	Paraná	2,03 =	6,00	6,50	aguas bajas/medias bajas	
Goya	Paraná	2,21 ↑	5,20	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Reconquista	Paraná	1,94 ↑	5,10	5,30	aguas bajas/medias bajas	
La Paz	Paraná	2,27 ↓	5,80	6,15	aguas bajas/medias bajas	
Paraná	Paraná	1,74 ↓	4,70	5,00	aguas bajas/medias bajas	
Santa Fe	Paraná	2,22 =	5,30	5,70	aguas bajas/medias bajas	
Victoria	Paraná/Delta	3,06 =	4,60	5,90	aguas medias bajas	
Rosario	Paraná	2,05 =	5,00	5,25	aguas bajas/medias bajas	
San Fernando	Lujan	1,05 ↓	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	1,53 ↑	5,35	6,00	aguas bajas/medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	1,58 ↓	7,80	8,30	aguas bajas/medias bajas	
San Javier	Uruguay	2,00 =	8,00	10,00	aguas medias bajas/medias	
Santo Tomé	Uruguay	3,24 ↑	11,50	12,50	aguas medias bajas/medias	
Paso de los Libres	Uruguay	2,15 ↑	7,50	8,50	aguas medias bajas/medias	
Concordia	Uruguay	2,50 ↓	11,00	12,50	aguas medias bajas/medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	1,56 ↓	5,30	6,30	aguas medias bajas/medias	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,34 ↓	2,90	3,10	aguas medias bajas/medias	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	9900 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	7300 ↑	20000	25000	aguas bajas/medias bajas
Andresito	Iguazú	840 ↑	5000	6500	aguas medias bajas/medias
Confluencia	Paraná	8140 ↑	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá afluente	Paraná	10100 ↑	25000	30000	aguas bajas/medias bajas
Yacyretá efluente	Paraná	7800 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó con recuperación de base ocasional en **aguas medias bajas** y con incremento de punta en rango inferior de **aguas medias**, en asociación al incremento de la descarga del sector regulado y la contribución estable/en leve ascenso del aporte en ruta desde el sector no regulado. A corto plazo se prevé que continúe oscilante en rango semejante, sosteniendo recuperación de base en aguas medias bajas y puntas en aguas medias (por efecto del aporte en ruta). Hacia el plazo extendido es probable que se observe una gradual disminución de base, en asociación al patrón actualmente observado en Jupiyá. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó oscilante en **aguas bajas/medias bajas**, con leve incremento de base y amplitud. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en rango de aguas bajas/medias bajas, todavía con capacidad de regulación para sostener incrementos ocasionales de la erogación o bien manteniendo la tendencia de recarga, en sintonía con el incremento de la afluencia y la erogación sostenida de las últimas semanas.

- El río **Iguazú en Andresito** se observó oscilante con punta en rango de **aguas medias** y con base en **aguas medias bajas**, fuertemente regulado por la descarga del sistema de presas aguas arriba, todavía con moderado incremento de amplitud en rango superior de **aguas medias** en asociación a la erogación. Durante los próximos días se prevé que al menos continúe regulado oscilante en aguas medias bajas/medias, con tendencia de gradual disminución de base, puesto la condición actual del almacenamiento.

- El río **Paraguay en Puerto Pilcomayo y Formosa** se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, en asociación al patrón actual en el tramo medio, con muy leve descenso en las

secciones inferiores. A corto plazo se prevé que persista oscilante o con muy leve descenso, luego estabilizándose con amplitud acotada en la franja límite aguas bajas/medias bajas.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó con base en rango superior de **aguas bajas** y con **incremento de punta** en **aguas medias bajas**, en asociación al patrón observado en la descarga de Itaipú y el aporte oscilante en punta del río Iguazú. Durante los próximos 4 días se proyecta al menos oscilante en aguas bajas/medias bajas, todavía con posible incremento de base (leve/moderado), en sintonía con la tendencia en la descarga de Itaipú. Por otro lado, la **erogación** se observó oscilante en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, relativamente estable, con dinámica semejante a la observada durante la última década de enero. A corto plazo se proyecta oscilante en rango semejante, con posibilidad de puntas sostenidas en aguas medias bajas (al menos con derrame estable).

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** se observó con tendencia de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**, con base relativamente estable y leve disminución de amplitud en las secciones superiores, en asociación a la leve disminución del derrame registrada en Yacyretá. Por otro lado, exhibió gradual disminución en las secciones inferiores en los últimos días, en sintonía con la fase de recesión del último repunte del aporte en ruta. A corto plazo se prevé que continúe con tendencia de base en la franja límite aguas bajas/medias bajas, ocasionalmente estable, en asociación a la descarga proyectada en Yacyretá y la estabilización ocasional del aporte del río Paraguay. En plazo extendido todavía es probable observar alguna eventual recuperación de punta, con mayor probabilidad en aguas medias bajas (por debajo de los valores normales de época del año). Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, exhibió un leve repunte ocasional en rango propio de **aguas medias bajas**, en asociación al incremento del aporte en ruta de las últimas lluvias sobre el tramo y los aportes laterales. Actualmente se observa en fase de descenso en las secciones superiores y todavía oscilante en punta en las inferiores. A corto plazo se prevé la extinción de los efectos locales y la imposición de gradual descenso hacia la franja límite aguas bajas/medias bajas, luego estabilizándose ocasionalmente en rango semejante, en asociación al traslado del patrón actual observado aguas arriba.

SISTEMA URUGUAY:


- El **tramo medio del río Uruguay** persiste con base estable en la franja límite **aguas medias bajas/medias**, con oscilaciones reguladas mayormente por erogación. En el tramo **San Javier - Santo Tomé** se observó un leve repunte en aguas medias, actualmente en descenso. Se prevé que continúe con dinámica semejante a la observada durante los últimos 15 días (oscilante en rango inferior de aguas medias, con tendencia de base en franja límite aguas medias bajas/medias). Sobre **Paso de los Libres** se observó estable en valores levemente superiores a los previos, en rango inferior de aguas medias. Continuaría con caudales sostenidos por sobre el límite de aguas medias/medias bajas, al menos durante el corto plazo.




- La **afluencia a Salto Grande** se observa con culminación de crecida en **aguas medias**, por efecto principalmente de precipitaciones sobre la cuenca incremental. La erogación continúa operando con amplitud entre **aguas medias y medias bajas**. Ante la ausencia de precipitaciones significativas, y la relativa estabilidad aguas arriba, se observaría estable con base en aguas medias bajas. Sobre el **tramo inferior**, las alturas hidrométricas en **Concordia** se observan con punta en **aguas medias**, en asociación directa con la operación del embalse, mientras que en **Concepción del Uruguay** y desembocadura del Gualeguaychú se observa una leve tendencia ascendente. La perspectiva para el tramo inferior es de persistencia en la **tendencia de base en aguas medias bajas**, todavía **con posibles repuntes en rango ordinario de aguas medias** por efecto de la actual operación.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan estables, con puntas en aguas medias altas y mayor persistencia en **aguas medias**. Para los próximos dos días se observaría en descenso, con mínimos en aguas bajas, así como también es probable un ascenso con punta en aguas altas entre los días 25/2 y 26/2.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición