



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 17/07/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región sureste** de la **Cuenca del Plata**. En particular, sobre el **sector no regulado del Alto Paraná** se prevén precipitaciones **leves**. Por otra parte, se estima que podrían registrarse acumulados **moderados** en la **cuenca del río Iguazú** y en la **cuenca propia de Yacyretá**, mientras que sobre el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes**, se esperan lluvias predominantemente **leves**. En lo que respecta a la **cuenca del río Paraguay**, se prevén precipitaciones **leves** sobre el **tramo inferior**, con la posible ocurrencia de **núcleos moderados** de escasa extensión en la **cuenca del río Tebicuary**. Asimismo, en la **cuenca del río Uruguay** se proyectan acumulados medios areales **moderados** con **núcleos**

ligeramente abundantes especialmente sobre la **cuenca superior e inferior**, con señales más intensas en la **cuenca de aporte del río Negro**. Por su parte, en la **cuenca media del río Paraná** se proyectan precipitaciones **leves**, con los mayores montos sobre los aportes por **margen izquierda** del tramo comprendido entre **Corrientes y La Paz**. A su vez, en la **cuenca baja del río Salado Bonaerense** también se prevén lluvias **leves**. Finalmente, sobre el **resto de la Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	13,60 ↑	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	3,20 ↑	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,11 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,41 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,18 ↓	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	4,05 ↓	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	3,00 =	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,17 ↑	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,30 ↑	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,78 ↓	5,00	5,25	aguas medias bajas/medias	
San Fernando	Lujan	1,35 ↑	3,00	3,50	aguas medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,85 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	4,33 ↓	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	3,80 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	6,46 ↑	11,50	12,50	aguas medias/medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	4,33 ↑	7,50	8,50	aguas medias	
Concordia	Uruguay	5,36 ↓	11,00	12,50	aguas medias	
Concepción del Uruguay	Uruguay	2,20 ↓	5,30	6,30	aguas medias	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	1,30 ↓	2,90	3,10	aguas medias	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8393 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	7296 ↓	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	3002 ↓	5000	6500	aguas medias altas	
Confluencia	Paraná	10298 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias	
Yacyretá afluente	Paraná	13200 =	25000	30000	aguas medias bajas/medias	
Yacyretá efluente	Paraná	13000 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias	

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/en descenso** en **aguas medias bajas**. Actualmente, exhibe estabilización ocasional por efecto de las últimas lluvias sobre el sector no regulado, en combinación con el aporte relativamente estable del sector regulado. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante sobre la franja límite aguas bajas/medias bajas, relativamente estable, controlado por el aporte de Porto Primavera - Rosana puesto la persistencia de condiciones deficitarias en la región). Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante** en rango inferior de **aguas medias bajas**, con descenso de punta/base y disminución del derrame respecto a los valores registrados durante la transición junio/julio, en asociación al patrón en la afluencia. Actualmente, exhibe leve incremento de punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en aguas medias bajas, en principio con derrame relativamente estable.
- El **río Iguazú en Andresito** se observa **oscilante** en **aguas medias altas/altas**, sosteniendo recuperación de base ocasional en **aguas medias altas**, en asociación al patrón actual en la descarga del sistema de presas de la cuenca baja. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con tendencia de base en aguas medias altas (en descenso) y derrame por encima de los valores registrados en el primer semestre, controlado por las maniobras de regulación, puesto la previsión de un escenario deficitario en la región. En plazo extendido persistiría oscilante, sosteniendo **recuperación de base en aguas medias** como escenario de mínima, en vista de la recarga hídrica sobre la cuenca. Asimismo, todavía es probable observar nuevos repuntes en aguas medias altas/altas, puesto la probabilidad de condiciones meteorológicas favorables para la generación de escorrentía en la región.
- El **río Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas)** y **Formosa (aguas medias)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, con atenuación progresiva del descenso hacia plazo extendido.
- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante en aguas medias**, con notoria disminución de punta y moderada recuperación de base en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en sintonía con la disminución del aporte del río Iguazú (en fase de descenso del último tránsito de onda ordinaria) y la recesión del aporte en ruta de la cuenca propia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias y con leve disminución de base en aguas medias bajas/medias, en asociación al patrón actual en el aporte del río Iguazú. Asimismo, es probable observar un leve repunte del aporte ruta en asociación a la previsión de lluvias en la cuenca propia. En asociación, la **erogación** se observó

oscilante en **aguas medias**, con notoria disminución de punta y mínimos en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, sosteniendo la recuperación de base previa al último incremento notorio del derrame durante la transición junio/julio. Para los próximos 4 días, se prevé que continúe oscilante en aguas medias, relativamente estable, todavía con derrame semanal por encima de los valores registrados en el primer semestre.

- El **río Paraná en Corrientes - La Paz** continúa en **fase de descenso** del último tránsito de onda de crecida ordinaria. Actualmente, exhibe **moderada recuperación de base en aguas medias en Corrientes**, en asociación al patrón actual en la descarga de Yacyretá, mientras que en **La Paz** se observa el inicio de la fase de descenso, con valores de punta en rango propio de **aguas medias**. A corto plazo, se espera moderada recuperación de base al menos en aguas medias bajas/medias en todo el tramo (luego de la extinción del tránsito en curso en las secciones rumbo a La Paz), en asociación a la gradual normalización del aporte del Alto Paraná. En plazo extendido, se prevé que los mínimos semanales continúen en gradual descenso, en principio con mayor permanencia en aguas medias bajas/medias, posiblemente estabilizándose gradualmente y sosteniendo recuperación respecto a la dinámica registrada en la primera quincena de junio. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observa **oscilante en punta en aguas medias, en fase de culminación del tránsito de onda en curso**. A corto plazo, se espera gradual imposición de la tendencia de descenso observada actualmente aguas arriba. Hacia plazo extendido, todavía es probable que persista oscilante en aguas medias bajas/medias.

SISTEMA URUGUAY:

- En **tramo medio del río Uruguay** persiste oscilante en **aguas medias altas**, sosteniendo recuperación de base en **aguas medias**. En la sección de **San Javier** se observó en culminación, definiendo punta en **aguas medias altas**. Se prevé gradual disminución, oscilante en rango de aguas medias por efecto de la erogación aguas arriba. Asimismo, para el plazo extendido (probablemente a partir del 21/7 o 22/7) se observan señales de precipitaciones al menos moderadas en el sector superior, por lo que todavía existe leve chances de observar nuevos repunte en **aguas medias altas/altas**. Aguas abajo, en el tramo **Santo Tomé - Paso de los Libres** se observa con repunte en **aguas medias altas**, por traslado del repunte observado en las secciones superiores. Para los próximos días se prevé un repunte en **aguas medias altas**, en vista de la probabilidad de lluvias intensas sobre la afluencia lateral (con núcleos de precipitación con acumulados areales abundantes sobre la cuenca del río Ibicuy), con probabilidad de incrementar el caudal base a franja límite **aguas medias/medias altas** para el plazo extendido.


- Sobre la **afluencia a Salto Grande** se observa estabilización de base, con leve repunte en **aguas medias**, en correspondencia con las observaciones hidrológicas aguas arriba. En paralelo, la erogación continúa con descenso en **aguas medias**. En el corto plazo la afluencia se observaría relativamente estable en rango central de **aguas medias**, con previsión de repunte en **aguas medias**




altas durante el fin de semana (o inicios de la semana próxima), en asociación a la probabilidad de lluvias de mayor intensidad sobre el área de aporte directo al embalse (cuencas de los ríos Cuareim y Arapey). Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan oscilantes en franja límite **aguas medias altas/medias**, en estrecha asociación a la erogación del embalse. Las lecturas hidrométricas en **Concordia** se observan oscilantes en rango central de **aguas medias**, con leve tendencia descendente. El tramo **Concepción del Uruguay - Boca del Gualeguaychú** se observan oscilantes en rango superior de **aguas medias**. En el corto plazo es posible observar oscilaciones o repuntes en rango levemente superior al actual, por efecto de precipitaciones sobre la cuenca baja, sosteniendo recuperación de **base en aguas medias**.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan estables, con puntas en **aguas medias altas**. Para el resto del día se observaría relativamente estable, con **mínimas en aguas medias bajas y puntas en aguas medias altas**. Para los próximos 2 - 3 días se prevé puntas probables en aguas altas, con probabilidad de alcanzar el nivel de Alerta el día 19/7. En plazo extendido (3 a 5 días) se observaría en gradual descenso, con mayor persistencia en aguas medias. (Más información en <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> )




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición