



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 20/07/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región centro - este** de la **Cuenca del Plata**. En particular, en el **sector regulado del Alto Paraná** se prevén precipitaciones **leves** con **núcleos moderados** sobre la **cuenca del río Paranapanema**, en tanto, sobre el **sector no regulado** podrían registrarse acumulados **moderados**. De manera similar, en la **cuenca del río Iguazú** y en la **cuenca propia de Yacyretá** se esperan lluvias **moderadas**, mientras que sobre el **tramo incremental Yacyretá - Corrientes**, predominarían precipitaciones **leves**. Por otra parte, en el **tramo medio e inferior de la cuenca río Paraguay**, se anticipan precipitaciones **leves** sobre la **margen derecha**, con la posible ocurrencia de **núcleos moderados** sobre la **margen izquierda**.

Asimismo, en la **cuenca del río Uruguay** se proyectan acumulados medios areales **moderados**, con **núcleos ligeramente abundantes**, especialmente sobre la **cuenca media y alta**, con señales más intensas en la **cuenca de aporte del río Ibicuí**. A su vez, sobre la **cuenca media del río Paraná** se prevén precipitaciones **leves**, con los mayores montos sobre los aportes por **margen izquierda** del tramo comprendido entre **Corrientes** y **Goya**. Finalmente, sobre el **resto de la Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	9,90 ↑	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	3,27 =	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,19 ↑	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,37 ↑	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,05 =	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,79 ↓	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,87 ↓	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,11 =	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,39 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,81 =	5,00	5,25	aguas medias bajas/medias	
San Fernando	Lujan	2,37 ↑	3,00	3,50	aguas medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,65 =	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	4,14 ↓	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	3,50 =	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	5,21 ↑	11,50	12,50	aguas medias/medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	4,56 ↑	7,50	8,50	aguas medias	
Concordia	Uruguay	6,46 ↑	11,00	12,50	aguas medias/medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	3,08 ↑	5,30	6,30	aguas medias/medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,58 ↑	2,90	3,10	aguas medias/medias altas	

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	7400 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	7400 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Andresito	Iguazu	2419 ↓	5000	6500	aguas medias altas
Confluencia	Paraná	9819 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá afluente	Paraná	10500 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá efluente	Paraná	13000 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante/en descenso** en **aguas medias bajas**, con estabilización ocasional por efecto de las últimas lluvias sobre el sector no regulado, en combinación con el aporte relativamente estable del sector regulado. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante sobre la franja límite aguas bajas/medias bajas, relativamente estable, si bien con chances de incremento de punta en aguas medias bajas a partir del 23/7, en asociación a la previsión de lluvias en el sector no regulado. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó **oscilante** en rango inferior de **aguas medias bajas**, con leve recuperación de punta en la franja límite aguas medias bajas/medias y disminución del derrame respecto a los valores registrados durante la transición junio/julio, en asociación al patrón en la afluencia. A corto plazo, la condición del almacenamiento favorece sostener la dinámica en aguas medias bajas, posiblemente con gradual disminución del derrame.

- El **río Iguazú en Andresito** se observó **oscilante** en **aguas medias altas/altas**, con gradual disminución de base/punta, en asociación al patrón actual en la descarga del sistema de presas de la cuenca baja. A corto plazo, se prevé que continúe regulado con tendencia de base en aguas medias altas y derrame por encima de los valores registrados en el primer semestre, sosteniendo recuperación respecto a la dinámica observada durante junio. Asimismo, es probable observar nuevos repuntes en aguas medias altas/altas, en asociación a la previsión de lluvias sobre la cuenca baja. En plazo extendido persistiría oscilante, sosteniendo **recuperación de base en aguas medias** como escenario de mínima, en vista de la recarga hídrica sobre la cuenca.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas)** y **Formosa (aguas medias)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante, con atenuación progresiva del descenso hacia plazo extendido.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante en aguas medias**, con notoria disminución de punta y moderada recuperación de base en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en sintonía con la disminución del aporte del río Iguazú (en fase de descenso del último tránsito de onda ordinaria) y la recesión del aporte en ruta de la cuenca propia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias y con leve disminución de base en aguas medias bajas/medias, en asociación al patrón actual en el aporte del río Iguazú. Asimismo, es probable observar un leve repunte del aporte ruta en asociación a la previsión de lluvias en la cuenca propia. En asociación, la **erogación** se observó oscilante en **aguas medias**, con amplitud acotada en rango inferior de **aguas medias** y mínimos en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, sosteniendo la recuperación de base previa al último incremento notorio del derrame durante la transición junio/julio. Para los próximos 4 días, se prevé que continúe oscilante en aguas medias, relativamente estable, todavía con derrame semanal por encima de los valores registrados en el primer semestre.

- El río **Paraná** en **Corrientes - La Paz** continúa en **fase de descenso** del último tránsito de onda de crecida ordinaria. Actualmente, exhibe **moderada recuperación de base en aguas medias** y oscilaciones de amplitud acotada en las secciones superiores, en asociación al patrón actual en la descarga de Yacyretá, mientras que en **La Paz** continúa en descenso, con valores de punta en rango inferior de **aguas medias**. A corto plazo, se espera moderada recuperación de base al menos en aguas medias bajas/medias en todo el tramo (luego de la extinción del tránsito en curso en las secciones rumbo a La Paz), en asociación a la gradual normalización del aporte del Alto Paraná. En plazo extendido, se prevé que los mínimos semanales continúen en gradual descenso, en principio con mayor permanencia en aguas medias bajas/medias, posiblemente estabilizándose gradualmente y sosteniendo recuperación respecto a la dinámica registrada en la primera quincena de junio. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante en punta en aguas medias, en fase de culminación del tránsito de onda en curso**. Actualmente, en las secciones superiores exhibe leve disminución de los valores diarios. Por lo tanto, a corto plazo se espera el desarrollo de la fase de descenso, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Tras la extinción del tránsito actual se prevé moderada recuperación de base en aguas medias bajas/medias. Hacia plazo extendido, todavía es probable que persista oscilante en aguas medias bajas/medias.

SISTEMA URUGUAY:




- En **tramo medio del río Uruguay** se observa oscilante en **aguas medias altas**, actualmente con repunte por afluencia lateral. Sobre el tramo **San Javier - Santo Tomé** se observa con tendencia de base ascendente en **aguas medias altas**, con oscilaciones por erogación aguas arriba. En correspondencia con la operación del sistema de represas, se espera que el caudal base se mantenga relativamente estable en **aguas medias altas**. Asimismo, en vista de la previsión meteorológica positiva sobre el sector, se esperan nuevos repuntes, con punta probable en **aguas medias altas/altas**. Por otra parte, en la sección de **Paso de los Libres** se observa oscilante en **aguas medias**. Ante la relativa estabilidad del caudal base observado aguas arriba, y en vista de la probabilidad de lluvias con acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre el tramo y la cuenca incremental, se prevé una tendencia ascendente, sosteniéndose oscilante en franja límite aguas medias/medias altas como escenario de mínima, y con altas probabilidades de repuntes en aguas medias altas para los próximos 2 a 3 días.




- Sobre la **afluencia a Salto Grande** se observa un repunte en **aguas medias**, como consecuencia de las lluvias abundantes sobre el área de aporte propia y el incremento de aporte lateral de los principales tributarios (ríos Cuareim y Arapey). En asociación, la erogación se observó en leve ascenso, manteniéndose oscilante en **aguas medias**. En el corto plazo la afluencia continuaría en ascenso, con probabilidad de acentuar tendencia ante el posible incremento en la secciones del tramo medio. Sobre el **tramo inferior**, las alturas persisten oscilantes en **franja límite aguas medias altas/medias**, en estrecha asociación a la erogación del embalse. Las lecturas hidrométricas en **Concordia** se observan sobre el umbral de **aguas medias/medias altas**, interrumpiendo la tendencia descendente observada durante la semana anterior. La sección de **Concepción del Uruguay** se observa en descenso, con base relativamente estable en **aguas medias**, mientras que en la desembocadura del **Gualedguaychú** se observa con punta en **aguas altas** por propagación de marea de embalse. Continuaría con niveles de base sostenidos en aguas medias, con posibles repuntes en aguas medias/medias altas, ante el posible incremento en los caudales de Salto Grande.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en ascenso, con puntas en **aguas altas**. Para el resto del día se observaría relativamente estable, con mayor persistencia en **aguas medias altas**. Para los próximos 2 - 3 días se prevé gradual descenso, todavía con leve probabilidad de puntas en **aguas altas**. En plazo extendido (3 a 5 días) continuaría en disminución, con mínimos en aguas medias bajas y mayor persistencia en aguas medias. (Mas información en <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> )



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición