



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"




Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata


Fecha de actualización: 03/08/2026

Situación meteorológica

Precipitación acumulada semanal



Pronóstico a 7 días



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre la **región sureste** de la Cuenca del Plata. En particular, en la **cuenca del río Paraguay** se proyectan precipitaciones predominantemente **leves** sobre los **tramos medio e inferior**. De manera similar, en la **cuenca del río Iguazú**, en la **cuenca propia de Yacyretá** y en el tramo **incremental Yacyretá - Corrientes**, podrían registrarse acumulados medios areales **leves**. Asimismo, en la **cuenca alta del río Uruguay** se estiman precipitaciones **leves a moderadas**. En contraste, sobre las **cuenkas media y baja** se esperan lluvias **moderadas**, con señales más intensas sobre las **cuenkas de los ríos Ibicuy, Cuareim,**

Arapey Grande y Negro. Por otra parte, en la **cuenca media del río Paraná** se anticipan precipitaciones **leves**, con **núcleos moderados** sobre el tramo **Corrientes - Goya**. A su vez, en la **cuenca del río Salado Bonaerense**, y en ambas márgenes de las **cuenclas de aporte al Río de la Plata** se prevén lluvias **leves**. Finalmente, sobre el **resto de la Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de **precipitación poco significativas o deficitarias**.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	10,90 ↓	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	3,42 ↓	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,39 ↓	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,75 ↓	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,42 ↓	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	4,15 ↑	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	3,09 =	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,28 ↑	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,50 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,89 ↑	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,03 ↓	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,30 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	3,56 ↓	7,80	8,30	aguas medias	
San Javier	Uruguay	4,30 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	9,92 ↑	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	8,38 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas/altas	⚠
Concordia	Uruguay	11,20 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas/altas	⚠
Concepción del Uruguay	Uruguay	5,22 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas/altas	Atención
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,52 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas	Atención

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8600 ↓	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	7500 ↑	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	1104 ↓	5000	6500	aguas medias/medias altas	
Confluencia	Paraná	8604 ↓	25000	30000	aguas bajas/medias bajas	
Yacyretá afluente	Paraná	13200 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias	
Yacyretá efluente	Paraná	11500 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias	

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio** del río Uruguay se observa con **recuperación sostenida de caudales y repuntes** frecuentes en **aguas medias altas/altas**. En la sección de **San Javier** se observó un repunte con definición de **punta en aguas altas**, con posterior culminación y fase de descenso, actualmente en **aguas medias altas**. En asociación, en **Santo Tomé** se observó en **ascenso**, por traslado de crecida desde el tramo aguas arriba, sosteniéndose oscilante por encima del umbral de **aguas altas**. Durante la fase de descenso, permanecería oscilante en rango de **aguas medias altas**, sostenido por efecto del aporte lateral, en vista del patrón en la erogación sobre el tramo superior. A su vez, todavía existen chances de observar nuevos repuntes en **aguas altas**, puesto la condición precedente y el bajo déficit hídrico sobre la alta cuenca. Por otra parte, la situación hidrológica en **Paso de los Libres** persiste en **Alerta**, todavía con **probabilidad de excedencia** del nivel de **Evacuación**. En efecto, los caudales afluentes sobre los principales tributarios al tramo exhiben incremento de tasa de ascenso (principalmente el río Ibicuy), como consecuencia de las últimas lluvias con acumulados de precipitación abundantes. Por tanto se prevé que continúe oscilante en punta con probabilidad de nueva **aproximación** o leve excedencia de la marca de **evacuación entre el 4/6 y el 6/8**. A su vez, las alturas podrían permanecer por encima de la marca de **Alerta** por plazo de 5 a 7 días, iniciando posteriormente la fase de disminución hacia **aguas medias altas**. Aún así, todavía existe la posibilidad de registrar nuevos repuntes ante variaciones en las condiciones atmosféricas hacia un escenario meteorológico más abundante, hacia el plazo extendido.

- La **afluencia a Salto Grande** se observó con punta en **aguas altas**, oscilante en asociación a la situación observada aguas arriba, en combinación con las precipitaciones sobre el área de aporte directo al embalse. Por lo mismo, sobre sus principales afluentes se observa un nuevo repunte (ríos Cuareim y Arapey), en rango superior al observado previamente. En asociación, la erogación sostuvo tendencia ascendente en **aguas altas**, con vertedero abierto. Luego de alcanzar máximos en **aguas altas**, se prevé que permanezca oscilante en punta, en un intervalo de 2 - 3 días, con probabilidad, para luego iniciar fase de leve descenso, manteniéndose todavía en rango de **aguas altas** en plazo de 3 a 5 días inclusive. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan con incremento en **aguas medias altas/altas**, por efecto del tránsito de onda de crecida observada aguas arriba. En la sección de **Concordia** se observó en **ascenso** hacia **aguas altas**, con excedencia del nivel de **Alerta**. En asociación, las lecturas hidrométricas en **Concepción del Uruguay** continúan en **ascenso**, en **aguas altas**, con probabilidad de superar la marca de **Alerta**. Por otra parte, sobre desembocadura del **Guauguaychú** se observa oscilante, con tendencia general ascendente. Durante los próximos 3 a 5 días las alturas podrían permanecer en nivel de **Alerta**, sobre las secciones de **Concordia, Colón y Concepción del Uruguay**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante en punta la franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al incremento de la afluencia en ruta (fase de culminación) y el leve aumento en la descarga de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo, continuará oscilante/en descenso en rango de aguas medias bajas, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región y el patrón actual en el aporte del sector regulado. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó con base estable en **aguas medias bajas** e incremento de punta en rango inferior de **aguas medias**, en asociación al patrón registrado en la afluencia, con moderado incremento del derrame respecto a los ciclos precedentes. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, con tendencia de gradual disminución del derrame (en principio por leve disminución de punta).

- El río **Iguazú en Andresito** se observó **oscilante/en descenso**, con una **notoria disminución de los valores diarios en aguas medias/medias altas**, en asociación a la recesión de la afluencia en ruta y las maniobras de regulación del sistema de presas aguas arriba. Actualmente, exhibe **descenso de base en rango inferior de aguas medias**, sosteniendo la leve recuperación de los valores mínimos observada en la primera quincena de junio. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en aguas medias y amplitud controlada por regulación en rango de aguas medias/medias altas. En plazo extendido, la previsión meteorológica es favorable para sostener la dinámica actual o bien observar nuevos incrementos de la afluencia en ruta.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso en Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas) y Formosa (aguas medias)**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se prevé que continúe con dinámica semejante (gradual descenso), atenuándose progresivamente hacia plazo extendido.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/en descenso en aguas medias**, en sintonía con el patrón actual en el aporte del río Iguazú y el leve incremento de la afluencia en ruta desde la cuenca propia, en combinación con el leve aumento de la descarga del Alto Paraná. A corto plazo, se prevé que persista con dinámica semejante, con aproximación de base en la franja límite aguas medias bajas/medias, en principio sosteniendo la recuperación de base en torno a los valores mínimos registrados en julio y sosteniendo puntas en aguas medias. En asociación, la **erogación** se observó **oscilante con persistencia de punta en aguas medias y base estable en aguas medias bajas/medias**. Durante los próximos 4 días se prevé gradual disminución del derrame en aguas medias (en principio por disminución de punta), en sintonía con el patrón en la afluencia.


- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** se observa en **fase de culminación/descenso del último incremento de la descarga en Yacyretá**. En efecto, en las secciones superiores exhibe **descenso de punta en aguas medias**. Por otro lado, en las secciones rumbo a **La Paz** se observa **oscilante en**




punta en aguas medias, con leve incremento de los valores diarios en asociación a efectos locales. A corto plazo, se espera gradual imposición de la tendencia de descenso en todo el tramo, primeramente con disminución de punta en aguas medias y probable recuperación de base (leve) en aguas medias o aguas medias bajas/medias, en sintonía con la erogación proyectada en Yacyretá y el aporte en gradual descenso del río Paraguay. En plazo extendido, se espera que los valores medios semanales continúen en gradual descenso hacia aguas medias bajas/medias. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó con **gradual incremento de punta en aguas medias**, en sintonía con el patrón observado aguas arriba. Durante el 2/8 se registró un leve repunte del valor diario en las secciones superiores, en relación a efectos locales (incremento de la afluencia en ruta). A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en punta en aguas medias (muy leve ascenso). En plazo extendido, se espera que el valor medio semanal continúe oscilante en aguas medias o aguas medias bajas/medias, con gradual imposición de tendencia de descenso en vista del patrón actual en los aportes a Corrientes.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observó con mínimos en **aguas bajas** durante el 1/8, mientras que para el 2/8 se observó con punta en **aguas medias altas**. Actualmente se observa con mínimos en aguas medias bajas y mayor persistencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 a 3 días se observaría relativamente estable, con mayor persistencia en **aguas medias**.




Gráficos de nivel observado y previsión














Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición