



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 13/08/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el **sector centro** de la **Cuenca del Plata**. En particular, se prevén lluvias leves a moderadas sobre la **cuenca alta y media del río Uruguay**, con probabilidad de **núcleos ligeramente abundantes** sobre la **cuenca alta del río Negro** y las **nacientes de los ríos Cuareim e Ibicuí**. Asimismo, en la **cuenca media y alta del río Iguazú** se esperan precipitaciones **leves**, con chances de **núcleos moderados** sobre la margen izquierda. Por otro lado, sobre la ruta **Corrientes - La Paz** y los aportes por ambas márgenes se prevén lluvias leves. Sobre el resto de la **Cuenca del Plata** prevalecerían condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**, particularmente en el sector norte.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	13,20 ↑	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	3,28 ↓	6,50	7,00	aguas medias	
Barranqueras	Paraná	3,29 ↓	6,00	6,50	aguas medias	
Goya	Paraná	3,38 ↑	5,20	5,70	aguas medias	
Reconquista	Paraná	3,02 ↑	5,10	5,30	aguas medias	
La Paz	Paraná	3,67 ↓	5,80	6,15	aguas medias	
Paraná	Paraná	2,85 ↓	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,18 ↓	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,58 =	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	3,02 ↓	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	1,76 ↑	3,00	3,50	aguas medias altas	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,21 ↑	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	3,17 ↓	7,80	8,30	aguas medias bajas/medias	
San Javier	Uruguay	5,03 ↑	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	6,51 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	6,58 ↓	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	8,60 ↓	11,00	12,50	aguas medias altas	
Concepción del Uruguay	Uruguay	4,53 ↓	5,30	6,30	aguas medias altas	
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,70 ↓	2,90	3,10	aguas medias altas	

Estación	Río	Caudal (m³/s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Guaíra Porto	Paraná	8024 =	20000	25000	aguas medias bajas	
Represa Itaipú	Paraná	8951 =	20000	25000	aguas medias bajas	
Andresito	Iguazu	2106 ↓	5000	6500	aguas medias/medias altas	
Confluencia	Paraná	11057 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias	
Yacyretá afluente	Paraná	13200 ↓	25000	30000	aguas medias	
Yacyretá efluente	Paraná	12300 ↓	25000	30000	aguas medias bajas	

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa con **recuperación de base** y **repuntes** frecuentes en **aguas medias altas/altas**. Sobre la sección de **San Javier** se observa un **repunte con pico en franja límite aguas medias altas/altas**, por incremento en la erogación, acentuado por aportes laterales. Por otra parte, en **Santo Tomé** persiste oscilante en **aguas medias altas**. Durante los próximos días se prevé un **aumento de base en aguas medias altas**, con probabilidad de observar oscilaciones con incremento de amplitud en **rango de aguas medias altas/altas**, en asociación a la persistencia del escenario meteorológico positivo sobre la cuenca incremental. Al mismo tiempo, para el plazo extendido todavía existe probabilidad de una nueva crecida en aguas altas ante la previsión meteorológica abundante sobre el tramo superior, puesto la condición precedente y el bajo déficit hídrico sobre la alta cuenca. Las alturas en **Paso de los Libres** continúan en **descenso**, con oscilaciones acopladas en rango de **aguas medias altas**. Durante los próximos días continuaría con tendencia general descendente, con base sostenida en rango límite **aguas medias altas/medias** y oscilaciones en valores de **aguas medias altas**, puesto las precipitaciones registradas sobre el tramo medio. Por último, y en vista de la previsión meteorológica positiva, con probabilidad de acumulados de precipitación ligeramente abundantes sobre la margen izquierda de la cuenca media (zona de mayor producción de excedentes hídricos), todavía **persiste la posibilidad de registrar nuevos repuntes** en **aguas altas** hacia el plazo extendido (posiblemente posterior al 16/8).

- La **afluencia a Salto Grande** se observa con franco **descenso** en **aguas medias altas**. En asociación, la **erogación** registra descenso sostenido, actualmente en **aguas medias altas**, con vertedero abierto. Se prevé que permanezca en disminución, mayormente en valores de **aguas medias altas**, con probabilidad de atenuar tendencia descendente y estabilizar en valores propios de **aguas medias altas** en plazo extendido (posiblemente con leve repunte posterior al 17/8 o 18/8). Sobre el **tramo inferior**, las alturas continúan en **disminución**, en asociación a la operación del embalse. Las secciones entre **Concordia y Concepción del Uruguay** se observan con **descenso de nivel en aguas medias altas**. Por otra parte, sobre desembocadura del **Gualedguaychú** las alturas continúan **oscilantes**, si bien con leve disminución. Se prevé que las alturas continúen con tendencia descendente, **mayormente en rango de aguas medias altas**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante con amplitud acotada** en rango superior de **aguas medias bajas**, ocasionalmente estable en asociación al leve incremento de la descarga de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/gradual descenso en aguas medias bajas, puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó estable, con base en rango propio de **aguas medias bajas** y punta en la **franja**

límite aguas medias bajas/medias, en asociación al patrón registrado en la afluencia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas, en principio con derrame estable.

- El río **Iguazú en Andresito** se observó **regulado** con base en rango inferior de **aguas medias**, sosteniendo la recuperación de los valores mínimos en observada en la primera quincena de junio, con oscilaciones acotadas en **aguas medias/medias altas** en asociación a la operación del sistema de presas aguas arriba. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en aguas medias y amplitud controlada por regulación en rango de aguas medias/medias altas, puesto la previsión de lluvias leves en la región. En plazo extendido, la previsión meteorológica es favorable para sostener la dinámica actual o bien observar nuevos incrementos más notorios de la afluencia en ruta, con efectos sobre las puntas semanales.

- El río **Paraguay** se observó con **leve descenso** en **Puerto Pilcomayo (aguas medias bajas)** y **Formosa (aguas medias)**, con atenuación de tasa/gradual estabilización en sintonía con el patrón actual en el tramo medio (oscilante por incremento de la afluencia en ruta) y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera que continúe oscilante en leve descenso, en aguas medias bajas, atenuándose progresivamente y acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido.

- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/estable en aguas medias**, con incremento de punta en relación al repunte de la afluencia en ruta desde la cuenca propia en combinación con el incremento del aporte constante del río Iguazú. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante con disminución de amplitud sobre base estable en rango de aguas medias, en sintonía con el patrón actual en la descarga del río Iguazú y la previsión de lluvias sobre la cuenca propia. En asociación, la **erogación** exhibió incremento de punta en rango superior de **aguas medias** (leve incremento del derrame). Durante los próximos 4 días se espera descenso de base en aguas medias bajas, con disminución del derrame por debajo de los valores dominantes en julio, en sintonía con el escenario más deficitario previsto en las áreas generadoras de caudal para el corto plazo.



- El río **Paraná en Corrientes - La Paz** se observó **oscilante con amplitud acotada en aguas medias**, sobre **base estable** en **aguas medias o aguas medias bajas/medias**, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá, con motivo de la afluencia sostenida por combinación de leve/moderado incremento del aporte en ruta con el tránsito de un pulso con incremento de amplitud desde el río Iguazú. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en rango semejante o con leve descenso, puesto la previsión de relativa estabilidad en el aporte del Alto Paraná y el atenuado descenso del río Paraguay. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó con **muy leve descenso** en **aguas medias** en las secciones superiores, estabilizándose, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba y la gradual recesión de la afluencia en ruta. Por otro lado, en **Rosario** se sostuvo **oscilante en punta** en rango inferior de **aguas medias**, por efecto del traslado de mareas. A corto plazo, se prevé que continúe estabilizándose gradualmente en rango inferior de aguas




medias. Hacia plazo extendido, se espera que los valores medios semanales continúen oscilantes, con leve descenso, si bien todavía sosteniendo la recuperación en aguas medias bajas/medias.




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan **estables**, con puntas en **aguas altas** y mínimas en aguas medias. Para los próximos 2 días se observaría con leve **descenso**, con mayor persistencia en **aguas medias**, y todavía con puntas probables en **aguas altas** (principalmente para el 14/8). En plazo extendido, se observaría descenso hacia valores propios de **aguas medias/medias bajas**.




Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.

- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
 - Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
 - Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
 - Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
 - Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
 - Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición
-