



Ministerio de Economía
Secretaría de Obras Públicas
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 18/08/2026

Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **sureste** de la **Cuenca del Plata**. En particular, se prevé un escenario de lluvias **abundantes** entre los días 18/8 y 20/8 sobre la **cuenca baja del río Uruguay** (con señales más fuertes sobre las **cuenas de los ríos Cuareim, Negro y Arapey Grande**). A su vez, se esperan lluvias **moderadas** sobre el sur de la **cuenca media del río Uruguay**, la ruta **Corrientes - Santa Fe** del **río Paraná argentino** y sus aportes por ambas márgenes. Por otro lado, sobre el **Paraná paraguayo - argentino** y la **cuenca alta del río Uruguay** se prevén lluvias **leves**. Asimismo, en la cuenca del **río Paraguay** se proyectan precipitaciones **leves** sobre ambas márgenes del **tramo medio e inferior**, con posibilidad de **núcleos**

moderados sobre la **cuenca media de los ríos Bermejo y Pilcomayo**. Finalmente, en el resto de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**, particularmente en el sector norte.

Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

Estación	Río	Nivel (m)	Alerta	Evacuación	Perspectiva	
Puerto Iguazú	Paraná	13,40 ↑	25,00	28,00	aguas medias bajas/medias	
Corrientes	Paraná	2,64 ↓	6,50	7,00	aguas medias bajas/medias	
Barranqueras	Paraná	2,66 ↓	6,00	6,50	aguas medias bajas/medias	
Goya	Paraná	3,13 ↓	5,20	5,70	aguas medias bajas/medias	
Reconquista	Paraná	2,86 ↓	5,10	5,30	aguas medias bajas/medias	
La Paz	Paraná	3,70 ↓	5,80	6,15	aguas medias bajas/medias	
Paraná	Paraná	2,83 =	4,70	5,00	aguas medias	
Santa Fe	Paraná	3,11 =	5,30	5,70	aguas medias	
Victoria	Paraná/Delta	3,60 ↑	4,60	5,90	aguas medias	
Rosario	Paraná	2,93 =	5,00	5,25	aguas medias	
San Fernando	Lujan	2,35 ↑	3,00	3,50	aguas medias	
Puerto Pilcomayo	Paraguay	2,10 ↓	5,35	6,00	aguas medias bajas	
Puerto Formosa	Paraguay	2,99 ↓	7,80	8,30	aguas medias bajas	
San Javier	Uruguay	4,32 ↓	8,00	10,00	aguas medias altas	
Santo Tomé	Uruguay	8,11 ↓	11,50	12,50	aguas medias altas	
Paso de los Libres	Uruguay	6,59 ↑	7,50	8,50	aguas medias altas	
Concordia	Uruguay	9,38 ↑	11,00	12,50	aguas medias altas/altas	Atención
Concepción del Uruguay	Uruguay	4,48 ↑	5,30	6,30	aguas medias altas/altas	Atención
Boca Gualeguaychú	Uruguay	2,74 ↑	2,90	3,10	aguas medias altas/altas	Atención

Estación	Río	Caudal (m ³ /s)	Alerta	Evacuación	Perspectiva
Guaíra Porto	Paraná	8400 ↑	20000	25000	aguas medias bajas
Represa Itaipú	Paraná	9000 ↓	20000	25000	aguas medias bajas/medias
Andresito	Iguazu	2433 ↓	5000	6500	aguas medias/medias altas
Confluencia	Paraná	11433 ↓	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá afluente	Paraná	12800 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias
Yacyretá efluente	Paraná	14000 ↑	25000	30000	aguas medias bajas/medias

aguas altas aguas medias altas aguas medias aguas medias bajas aguas bajas

SISTEMA URUGUAY:

- El **tramo medio del río Uruguay** se observa con **recuperación de base y repuntes** frecuentes en **aguas medias altas/altas**. Sobre la sección de **San Javier** se observa con gradual incremento de base y amplitud de oscilaciones en **aguas medias altas**. En asociación, en **Santo Tomé** se observa con aumento de caudal en **aguas medias altas**, con tendencia ascendente por repunte del aporte lateral al tramo. Durante los próximos días se observaría estabilización de base en **aguas medias altas**, posiblemente en rango levemente inferior al actual, en vista de la disminución en la operación aguas arriba y la previsión meteorológica escasa. Aún así, todavía existen chances de repuntes/crecidas en **aguas altas** ante eventuales aumentos en la demanda de erogación aguas arriba, puesto la disponibilidad hídrica en los almacenamientos de la cuenca alta. Las alturas en **Paso de los Libres** se observan relativamente **estables** o en **leve ascenso**, con oscilaciones en rango de **aguas medias altas**. Durante los próximos días se observaría relativamente estable, con base sostenida en **aguas medias altas** y oscilaciones acopladas por traslado de repuntes desde el tramo superior. Para el plazo extendido podría observarse gradual disminución, manteniéndose en valores de **aguas medias altas**. Por último, todavía **persiste la posibilidad de registrar nuevos repuntes** en **aguas medias altas/altas**, puesto la condición hídrica positiva y el bajo déficit precedente sobre la cuenca media, ante posibles variaciones en las condiciones atmosféricas.

- La **afluencia a Salto Grande** se observa con **repunte en aguas medias altas**, explicado mayormente por precipitaciones ligeramente abundantes sobre el área de aporte propio al embalse. Por lo misma, sus principales tributarios, principalmente el río Arapey, exhiben repuntes ordinarios. En sintonía, la **erogación** se observa con incremento en la operación, en **aguas medias**

altas con vertedero abierto. Para el corto plazo la afluencia continuaría en aumento, con probabilidad de superar el límite de **aguas altas**, en vista de la tendencia ascendente en el tramo medio, en combinación con la persistencia de las condiciones meteorológicas abundantes sobre la cuenca propia. Sobre el **tramo inferior**, las alturas se observan en **ascenso**, en asociación a la operación del embalse. Las lecturas en **Concordia** se observan con leve ascenso en **aguas medias altas**, mientras que sobre la sección de **Concepción del Uruguay** la tendencia ascendente se observa acentuada por precipitaciones en el tramo, con probabilidad de superar la marca de **Alerta** entre los días 19/8 y 21/8. Por otra parte, sobre desembocadura del **Gualedguaychú** las alturas exhiben **repunte en aguas medias altas**, interrumpiendo brevemente la tendencia observada durante los últimos días. Se prevé que las alturas continúen **mayormente oscilantes en rango de aguas medias altas**, con probabilidad de aproximación o excedencia del nivel de **Alerta**.

SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante con amplitud acotada** en rango superior de **aguas medias bajas**, con leve incremento de punta en asociación al patrón en la descarga de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/estable en aguas medias bajas, con gradual imposición de tendencia de descenso puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó estable, con base en rango propio de **aguas medias bajas** y punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón registrado en la afluencia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas/medias, en principio con derrame estable.

- **El río Iguazú en Andresito** se observó **regulado**, sosteniendo la recuperación ocasional de los mínimos en la **franja límite aguas medias/medias altas** y con oscilaciones acotadas en **aguas medias altas**, en asociación a la operación del sistema de presas aguas arriba y las lluvias registradas en la región. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en aguas medias y amplitud controlada por regulación en aguas medias/medias altas, con disminución de los valores actuales puesto la previsión de escasez de lluvias. En plazo extendido, la condición actual de los almacenamientos favorece sostener los mínimos en aguas medias, con eventuales repuntes por incremento de la afluencia en ruta (con efecto sobre las puntas semanales) y mayores chances de incrementos más notorios hacia la transición agosto-septiembre.

- **El río Paraguay** se observó con **oscilante/leve descenso** en **Puerto Pilcomayo** y **Formosa**, en **aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera que continúe con dinámica semejante, en aguas medias bajas, atenuándose progresivamente y acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido.




- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/estable en aguas medias** en asociación al patrón actual en el aporte del río Iguazú, con leve disminución de base en la franja límite aguas medias bajas/medias por efecto de la gradual recesión del aporte en ruta desde la cuenca propia. Por lo mismo, se prevé que continúe oscilante sosteniendo puntas todavía en aguas medias (en descenso). Por otro lado, la **erogación** se observó **oscilante/en descenso**, con disminución ocasional de base en la **franja límite aguas bajas/medias bajas**. Actualmente exhibe recuperación del valor diario, con puntas en **aguas medias**. Durante los próximos 4 días se prevé que continúe oscilante en aguas medias, en principio sosteniendo recuperación de base en la franja límite aguas medias bajas/medias.




- El río **Paraná** en **Corrientes - La Paz** se observó con **notorio descenso de base en rango superior de aguas medias bajas** en las secciones superiores, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá. En consecuencia, a corto plazo se prevé tendencia de descenso en las secciones rumbo a La Paz, imponiéndose dinámica en aguas medias bajas/medias, con chances de una disminución de los valores medios semanales más notoria hacia plazo extendido. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante con amplitud acotada** en rango inferior de **aguas medias**, estabilizándose ocasionalmente, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba y la persistencia de los efectos locales en las secciones inferiores. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias, con posibilidad de leve incremento de los valores diarios por efectos locales. Luego, con mayor notoriedad hacia plazo extendido, se espera gradual imposición de tendencia de descenso, en asociación al patrón actual en los aportes a Corrientes, si bien todavía sosteniendo la recuperación en aguas medias bajas/medias (valores por encima de los dominantes en junio).




FRENTE DEL DELTA:




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **ascenso**, con puntas en **aguas altas**. Para los próximos 2 días se observaría en **descenso**, con mayor persistencia en **aguas medias bajas**. En plazo extendido, se observaría nuevamente en **ascenso**, con puntas en **aguas medias altas/altas** (para más información se recomienda consultar de manera periódica los avisos en <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> .



Gráficos de nivel observado y previsión











Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
 - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
 - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
 - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición