



Ministerio de Economía  
Secretaría de Obras Públicas  
Instituto Nacional del Agua


2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



# Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Fecha de actualización: 19/08/2026

## Situación meteorológica



Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días indican el **probable desarrollo de eventos precipitantes**, concentrados principalmente sobre el sector **sureste** de la **Cuenca del Plata**. En particular, se prevé un escenario de lluvias **abundantes** las próximas 48 hs sobre la **cuenca baja del río Uruguay** (con señales más fuertes sobre las cuencas de los ríos Cuareim, Negro y Arapey Grande). A su vez, se esperan lluvias **moderadas** sobre el sur de la **cuenca media del río Uruguay**, la ruta **Corrientes - Goya** del **río Paraná argentino** y sus aportes por ambas márgenes. Por otro lado, sobre el **Paraná paraguayo - argentino** y la **cuenca alta del río Uruguay** se prevén lluvias **leves**. Asimismo, en la **cuenca del río Paraguay** se proyectan precipitaciones **leves** sobre ambas márgenes del **tramo inferior**, con posibilidad de **núcleos moderados**. Finalmente, en el resto

de la **Cuenca del Plata** se espera la persistencia de condiciones de precipitación **poco significativas o deficitarias**, particularmente en el sector norte.

## Situación hidrológica



Condición hídrica de los principales cursos de la Cuenca del Plata en territorio Argentino en base a la última observación de nivel o caudal en estaciones de referencia. Se calcula la frecuencia de superación (%) en el periodo 1991-2020 y se clasifica en 5 categorías. Adicionalmente se indica superación de niveles de alerta y evacuación.

| Estación               | Río          | Nivel (m) | Alerta | Evacuación | Perspectiva               |          |
|------------------------|--------------|-----------|--------|------------|---------------------------|----------|
| Puerto Iguazú          | Paraná       | 13,40 =   | 25,00  | 28,00      | aguas medias bajas/medias |          |
| Corrientes             | Paraná       | 2,50 ↓    | 6,50   | 7,00       | aguas medias bajas/medias |          |
| Barranqueras           | Paraná       | 2,50 ↓    | 6,00   | 6,50       | aguas medias bajas/medias |          |
| Goya                   | Paraná       | 2,99 ↓    | 5,20   | 5,70       | aguas medias bajas/medias |          |
| Reconquista            | Paraná       | 2,78 ↓    | 5,10   | 5,30       | aguas medias bajas/medias |          |
| La Paz                 | Paraná       | 3,69 ↓    | 5,80   | 6,15       | aguas medias bajas/medias |          |
| Paraná                 | Paraná       | 2,85 ↑    | 4,70   | 5,00       | aguas medias              |          |
| Santa Fe               | Paraná       | 3,11 =    | 5,30   | 5,70       | aguas medias              |          |
| Victoria               | Paraná/Delta | 3,64 ↑    | 4,60   | 5,90       | aguas medias              |          |
| Rosario                | Paraná       | 2,91 ↓    | 5,00   | 5,25       | aguas medias              |          |
| San Fernando           | Lujan        | 1,31 ↓    | 3,00   | 3,50       | aguas medias altas/altas  |          |
| Puerto Pilcomayo       | Paraguay     | 2,10 =    | 5,35   | 6,00       | aguas medias bajas        |          |
| Puerto Formosa         | Paraguay     | 2,99 =    | 7,80   | 8,30       | aguas medias bajas        |          |
| San Javier             | Uruguay      | 4,36 ↑    | 8,00   | 10,00      | aguas medias altas        |          |
| Santo Tomé             | Uruguay      | 7,51 ↓    | 11,50  | 12,50      | aguas medias altas        |          |
| Paso de los Libres     | Uruguay      | 6,59 =    | 7,50   | 8,50       | aguas medias altas        |          |
| Concordia              | Uruguay      | 10,14 ↑   | 11,00  | 12,50      | aguas medias altas/altas  | Atención |
| Concepción del Uruguay | Uruguay      | 4,98 ↑    | 5,30   | 6,30       | aguas medias altas/altas  | Atención |
| Boca Gualeguaychú      | Uruguay      | 3,06 ↑    | 2,90   | 3,10       | aguas medias altas/altas  | ⚠        |

| Estación          | Río    | Caudal (m <sup>3</sup> /s) | Alerta | Evacuación | Perspectiva               |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|------------|---------------------------|
| Guaíra Porto      | Paraná | 8600 ↑                     | 20000  | 25000      | aguas medias bajas        |
| Represa Itaipú    | Paraná | 9400 ↓                     | 20000  | 25000      | aguas medias bajas/medias |
| Andresito         | Iguazu | 1997 ↓                     | 5000   | 6500       | aguas medias/medias altas |
| Confluencia       | Paraná | 11397 ↓                    | 25000  | 30000      | aguas medias bajas/medias |
| Yacyretá afluente | Paraná | 12800 =                    | 25000  | 30000      | aguas medias bajas/medias |
| Yacyretá efluente | Paraná | 14000 ↓                    | 25000  | 30000      | aguas medias bajas/medias |

aguas altas   aguas medias altas   aguas medias   aguas medias bajas   aguas bajas

## SISTEMA URUGUAY:

- El tramo medio del río Uruguay se observa con **recuperación de base y repuntes** frecuentes en **aguas medias altas/altas**. Sobre la sección de **San Javier** se observó con gradual incremento de base y amplitud de oscilaciones en **aguas medias altas**. En asociación, en **Santo Tomé** se observa actualmente con definición de puntas en **aguas medias altas**, en combinación con repunte del aporte lateral al tramo. Durante los próximos días se observaría gradual descenso en **aguas medias altas**, con progresiva estabilización de base posiblemente en rango levemente inferior al actual, en vista de la disminución en la operación aguas arriba y la previsión meteorológica escasa. Aún así, todavía existen chances de repuntes/crecidas en **aguas altas** ante eventuales aumentos en la demanda de erogación aguas arriba, puesto la disponibilidad hídrica en los almacenamientos de la cuenca alta. Las alturas en **Paso de los Libres** se observan **oscilantes en punta**, en rango de **aguas medias altas**. Durante los próximos 2 días continuaría oscilante en punta en aguas medias altas. A continuación, actualmente se prevé el desarrollo de la fase de descenso, si bien manteniéndose en valores de **aguas medias altas**. Por último, todavía **persiste la posibilidad de registrar nuevos repuntes** en **aguas medias altas/altas**, puesto la condición hídrica positiva y el bajo déficit precedente sobre la cuenca media, ante posibles variaciones en las condiciones atmosféricas.

- La **afluencia a Salto Grande** se observa con **repunte en aguas altas**, explicado mayormente por precipitaciones abundantes sobre el área de aporte propio al embalse. Por lo misma, sus principales tributarios se encuentran con afluencia en ascenso, principalmente el **río Arapey**, con **repunte notorio**. En sintonía, la **erogación** se observa con incremento en la operación, en **aguas medias altas/altas** con vertedero abierto. Para el corto plazo la afluencia continuaría en aumento, con

probabilidad definir puntas en **aguas altas** entre el 21/8 y el 22/8, en vista de la tendencia ascendente en el tramo medio, en combinación con la persistencia de las condiciones meteorológicas abundantes sobre la cuenca propia. Sobre el **tramo inferior**, las alturas continúan oscilantes en **ascenso**, en asociación a la operación del embalse. Las lecturas en **Concordia** se observan con incremento en **aguas medias altas**, oscilando próximas a la marca de alerta, mientras que sobre la sección de **Concepción del Uruguay** la tendencia ascendente se observa acentuada por precipitaciones en el tramo, con probable excedencia del nivel de **alerta** a corto plazo. Por otra parte, sobre desembocadura del **Gualeguaychú** las alturas exhiben **repunte en aguas medias altas**, oscilando por encima del umbral de **alerta**, con aproximación al nivel de **evacuación**. Por tanto se prevé que en el corto plazo las alturas del tramo inferior permanezcan oscilantes en aguas medias altas, próximas o con excedencia de niveles de alerta, con mayores chances en la ruta Concepción - Gualeguaychú.

#### **SISTEMA PARAGUAY - IGUAZÚ - PARANÁ:**

- El caudal del **Alto Paraná en Guairá** se observó **oscilante con amplitud acotada** en rango superior de **aguas medias bajas**, con leve incremento de punta en asociación al patrón en la descarga de Porto Primavera - Rosana. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante/estable en aguas medias bajas, con gradual imposición de tendencia de descenso puesto la previsión de escasez de lluvias en la región. Por otro lado, la **erogación en Itaipú** se observó estable, con base en rango propio de **aguas medias bajas** y punta en la **franja límite aguas medias bajas/medias**, en asociación al patrón registrado en la afluencia. A corto plazo, se prevé que continúe oscilante en aguas medias bajas/medias, en principio con derrame estable.

- **El río Iguazú en Andresito** se observó **regulado**, sosteniendo la recuperación ocasional de los mínimos en la **franja límite aguas medias/medias altas** y con oscilaciones acotadas en **aguas medias altas**, en asociación a la operación del sistema de presas aguas arriba y las lluvias registradas en la región. A corto plazo, se prevé que continúe con tendencia de base en aguas medias y amplitud controlada por regulación en aguas medias/medias altas, con disminución de los valores actuales puesto la previsión de escasez de lluvias. En plazo extendido, la condición actual de los almacenamientos favorece sostener los mínimos en aguas medias, con eventuales repuntes por incremento de la afluencia en ruta (con efecto sobre las puntas semanales) y mayores chances de incrementos más notorios hacia la transición agosto-septiembre.

- **El río Paraguay** se observó con **oscilante/leve descenso** en **Puerto Pilcomayo y Formosa**, en **aguas medias bajas**, en sintonía con el patrón actual en el tramo medio y la estacionalidad del sistema. A corto plazo, se espera que continúe con dinámica semejante, en aguas medias bajas, atenuándose progresivamente y acoplándose a la dinámica observada en las secciones del tramo medio hacia el plazo extendido.




- En **Yacyretá**, la **afluencia** se observó **oscilante/estable en aguas medias** en asociación al patrón actual en el aporte del río Iguazú, con **base en la franja límite aguas medias bajas/medias**. Se prevé que continúe oscilante sosteniendo puntas todavía en aguas medias, con progresiva disminución, en asociación a la perspectiva sobre la cuenca propia y aguas arriba. Por otro lado, la **erogación** se observa **oscilante con disminución de base hacia aguas medias bajas**, si bien todavía **sosteniendo puntas con marcas en rango central de aguas medias, manteniendo los valores observados próximos a los de la semana precedente**. A corto plazo, en asociación a la disminución en la afluencia y el escenario deficitario previsto en las áreas generados de caudal, se proyecta una disminución de los valores diarios con mayor permanencia en aguas medias bajas/medias.




- El río **Paraná** en **Corrientes - La Paz** se observó con **descenso de base hacia aguas medias bajas** en las **secciones superiores**, en sintonía con el patrón observado en la descarga de Yacyretá. En consecuencia, a corto plazo se prevé tendencia de descenso en las secciones rumbo a La Paz, imponiéndose dinámica en aguas medias bajas/medias. Aguas abajo, sobre **Santa Fe/Paraná - Rosario**, se observó **oscilante con amplitud acotada** en rango inferior de **aguas medias**, estabilizándose ocasionalmente, en sintonía con el patrón registrado aguas arriba y la persistencia de los efectos locales en las secciones inferiores. A corto plazo, se prevé que continúe en aguas medias con imposición de leve descenso, si bien con posibilidad de registrar oscilaciones acopladas por efectos locales, atenuando la tendencia. Luego, con mayor notoriedad hacia plazo extendido, se espera gradual imposición de tendencia de descenso, en asociación al patrón actual en los aportes a Corrientes, si bien todavía sosteniendo la recuperación en aguas medias bajas/medias (valores por encima de los dominantes en junio).




#### **FRENTE DEL DELTA:**




- En la proximidad al estuario del Río de la Plata, las alturas en la estación de **San Fernando** sobre el brazo Luján se observan en **descenso**, con puntas en **aguas medias altas** y mayor persistencia en **aguas medias**. Para los próximos 2 días se observaría en **ascenso**, con mayor persistencia en **aguas medias**. En plazo extendido, se observaría nuevamente en **ascenso**, con puntas en **aguas altas** para el 21/8 y el 22/8 (para más información se recomienda consultar de manera periódica los avisos en <https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/AACRIOPLA.asp> .



## **Gráficos de nivel observado y previsión**











## Notas

- Los pronósticos del río Paraná (tramo medio) se actualizan los días martes (a 7 y 14 días) y viernes (4 y 11 días)
- Los pronósticos del río Uruguay se actualizan los lunes, miércoles y viernes.
- Para mayor seguimiento los productos operativos y experimentales de monitoreo, pronóstico y perspectiva pueden consultarse en:
  - <https://ina.gob.ar/alerta/> (sitio del Alerta Hidrológico de CDP del INA)
  - <https://alerta.ina.gob.ar/pub/mapa> (mapa web, productos puntuales y areales)
  - <https://alerta.ina.gob.ar/a5/secciones> (series de observaciones y previsiones numéricas de nivel o caudal)
  - <https://ina.gob.ar/alerta/index.php?seccion=10> (previsiones numéricas Delta del Paraná)
- Niveles de aguas altas son aquellos valores que se igualan o exceden en el 5% o menos de los registros disponibles, en el sitio de medición.
- Niveles de aguas medias altas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 25% y el 5% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por encima de los normales).
- Niveles de aguas medias son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 75% y el 25% de los registros disponibles, en el sitio de medición (normales).
- Niveles de aguas medias bajas son aquellos valores que se igualan o exceden entre el 95% y el 75% de los registros disponibles, en el sitio de medición (por debajo de los normales).
- Niveles de aguas bajas son aquellos valores que se igualan o exceden en más del 95% de los registros disponibles, en el sitio de medición